








@ VITARA

KATALOG AKCESORIÓW



PRODUKCYJNE PAKIETY AKCESORIÓW^{1, 2}

NUMER KATALOGOWY PAKIETU	SZCZEGÓŁY PAKIETÓW				
	ŁADOWANIE POJAZDU		TRANSPORT		
					
	KABEL ŁADOWANIA TYP2 / E/F (230V / 2,3kW) ^{3,4} 366E0-58U30-000	KABEL ŁADOWANIA TYP2 / TYP2 (380V / 22kW) ^{3,4} 366F0-58U00-000	HAK HOLOWNICZY ⁵ 9911J-58U00-000	SPINKA 77290M72S00-000 (x8)	INSTALACJA ELEKTRYCZNA HAKA HOLOWNICZEGO 9921U-58U00-000
A	(366E0-58U30-000)	✓	—	—	—
B	(366F0-58U00-000)	—	✓	—	—
C	99SET-58U00-X07	✓	—	✓	✓
D	99SET-58U00-X08	—	✓	✓	✓
E	99SET-58U00-X10	—	—	✓	✓

1: Niedopuszczalne łączenie poszczególnych pakietów.

2: Produkcyjne pakiety akcesoryjne są montowane wyłącznie w akredytowanych centrach produkcyjnych Suzuki.

3: Zalecana temperatura użytkowania: -32°C TO +55°C (TYP2 / E/F), -40°C TO +55°C (TYP2 / TYP2).

4: Kabel ładowania nie jest wodoodporny, po każdorazowym zakończeniu ładowania, zabezpieczyć kabel przed działaniem warunków atmosferycznych (kurz/wilgoć).

5: Do prawidłowego montażu wymagane użycie spinek (nr kat.: 77290M72S00-000 x8 szt.) oraz taśmy (nr kat.: 77215-72UV0-000). Szczegóły w instrukcji montażu.



NADWOZIE




1 | KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE

O szczegóły oferty zapytaj swojego dealera Suzuki.



2 | KOŁPAK FELGI ALUMINIOWEJ 18" ¹

1 szt., srebrny.
Nr kat. 43240M58U20-000



3 | KOŁPAK FELGI ALUMINIOWEJ 19" ¹

1 szt., srebrny.
Nr kat. 43240M58U70-000



4 | ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE KÓŁ „MCGARD”

Komplet 4 nakrętki + klucz specjalny.
Nr kat. 9923K-78R00-000

„SICUSTAR”

Z atestem Thatcham.
Komplet 4 nakrętki + klucz specjalny.
Nr kat. 990E0-59J47-000

„SICURIT”

Komplet 4 nakrętki + klucz specjalny.
Nr kat. 990E0-59J49-000

¹ Zdjęcie przedstawia kołpak zamontowany na feldze aluminiowej.



NADWOZIE



5 | FOLIA OCHRONNA WNĘKI KLAMKI DRZWI
Chroni przed zarysowaniami. Komplet 2 szt.
Transparentna
Nr kat. 99126-58U10-000



6 | NAKŁADKI PROGÓW
Zestaw 2 szt., na lewą i prawą stronę.
Srebrny
Nr kat. 9912D-58U10-000

WNĘTRZE



1 | DYWANIKI GUMOWE

Podwyższone krawędzie, aby ułatwić utrzymanie czystości.
Z logo „eVITARA”. Komplet 4 szt.

Nr kat. 75901-58UA0-000



2 | NAKŁADKI OCHRONNE NA PROGI DRZWI

Srebrne, ze stali nierdzewnej.
Z logo „eVITARA”. Komplet 4 szt.

Nr kat. 99142-58U10-000



3 | WYKŁADZINA BAGAŻNIKA

Wodoodporna, pomaga w utrzymaniu czystości w bagażniku.
Z logo „eVITARA”.

Nr kat. 99150-58U10-000



4 | LISTWA OCHRONNA KRAWĘDZI ZAŁADUNKOWEJ

Chroni tylną krawędź bagażnika przed zarysowaniem przy załadunku i rozładunku. Srebrna, ze stali nierdzewnej. Komplet 2 szt.

Nr kat. 99158-58U10-000

5



5 | FOTELIK DZIECIĘCY BABY-SAFE PRO¹

Specjalnie zaprojektowana konstrukcja gwarantuje bardziej płaską, ergonomiczną i zdrową pozycję podczas podróży. Od narodzin aż do 15. miesiąca życia.

Czarny

Nr kat. 88510-58UC0-000

6



6 | FOTELIK DZIECIĘCY TRIFIX 2 i-SIZE¹

Dla dzieci w wieku od 15 miesięcy do 4 lat (grupa wagowa I). Zgodny z najnowszą normą bezpieczeństwa i-Size. Wbudowany wygodny system regulacji ustawień fotelika, dopasowany do zmieniających się potrzeb dziecka.

Czarny

Nr kat. 88501-63TA0-000

7



7 | FOTELIK DZIECIĘCY KIDFIX PRO M¹

Dla dzieci w wieku od 3,5 do 12 lat (grupa wagowa II). Zgodny z najnowszą normą bezpieczeństwa i-Size. Zaprojektowany z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo i komfort w Waszych wspólnych podróżach.

Czarny

Nr kat. 88501-58UD0-000

8 | SIEDZISKO DZIECIĘCE¹

Dla dzieci o wzroście 135-150 cm. Szybki i bezpieczny montaż i demontaż za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa. Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja zapewnia najwyższy komfort podróży nawet na długich trasach.

Nr kat. 88501-58UB0-000



WNĘTRZE

10

¹ Przy zakupie wybierz wariant najlepiej dopasowany do potrzeb Twojego dziecka.

ŁADOWANIE POJAZDU



**1 | KABEL ŁADOWANIA
TYP2 / E/F (230V / 2,3kW)^{1, 2}**
Długość : 7.5m
Standard połączenia : Mode2
Gniazdo ścienne : E/F
Gniazdo samochodu : Typ2
Parametry elektryczne : 2.3kW 10A Faza-1
Nr kat. 366E0-58U30-000



**2 | KABEL ŁADOWANIA
TYP2 / TYP2^{1, 2}**
Długość : 7.5m
Standard połączenia : Mode3
Gniazdo ścienne : Typ2
Gniazdo samochodu : Typ2
Parametry elektryczne : 22kW 32A Faza-3
Nr kat. 366F0-58U00-000



3 | TORBA NA KABEL ŁADOWANIA
Wodoodporna, bawełniana.
Z logo „e” oraz „SUZUKI”.
Nr kat. 99000-79NM0-362

¹ Zalecana temperatura użytkowania: -32°C TO +55°C (TYP2 / E/F), -40°C TO +55°C (TYP2 / TYP2).

² Kabel ładowania nie jest wodoodporny, po każdorazowym zakończeniu ładowania, zabezpieczyć kabel przed działaniem warunków atmosferycznych (kurz/wilgoć).



4 | BEZPRZEWODOWA ŁADOWARKA INDUKCYJNA ^{1, 2, 3, 4}

Idealnie dopasowana do konsoli środkowej.
Standard ładowania Qi. Maksymalna moc ładowania 15W.
Nr kat. 990JOM58UM3-010

Statusy pracy ładowarki

Sygnalizacja diody	Status
Wyłączona	Ładowarka wyłączona
Bursztynowa	Ładowarka gotowa do pracy
Niebieska	W trakcie ładowania
Zielona	Urządzenie naładowane
Czerwona	Błąd pracy

¹ Fabryczne wyposażenie wersji Elegance.
² Zalecany montaż w ASO Suzuki.
Skontaktuj się ze swoim dealerem Suzuki.
³ Nazwa Qi oraz logo Qi są znakami towarowymi firmy Wireless Power Consortium (WPC).
⁴ Szybkość ładowania może się różnić w zależności od modelu telefonu.

TRANSPORT



1 | POPRZECZKI BAGAŻNIKA DACHOWEGO¹

Klasyczny profil stalowy, czarne.
Masa własna : 4,5kg
Maks. obciążenie dachu : 50kg
Nr kat. 99176-58U00-000



2 | HAK HOLOWNICZY

Wypinany.
Maks. obciążenie pionowe: 75 kg
Nr kat. 9911J-58U00-000

C D E

WVTA



3 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA HAKA HOLOWNICZEGO²

Gniazdo przyłączeniowe 13-PIN.
Nr kat. 9921U-58U00-000


C D E

WVTA



4 | ZŁĄCZE PRZEJŚCIOWE 7/13

Do połączenia wtyczki 7-PIN z gniazdem 13-PIN
Nr kat. 9921U-70TA0-000



¹ Informacja o DMC przyczepy znajduje się w Instrukcji Obsługi Pojazdu.

² Do prawidłowego montażu wymagane użycie spinek (nr kat.: 77290M72S00-000 x8 szt.) oraz taśmy (nr kat.: 77215-72UV0-000). Szczegóły w instrukcji montażu.

PRZYDATNE DODATKI



1 | PAKIET NAPRAWCZY

Zestaw naprawczy, niezbędny w przypadku utraty ciśnienia w kole.
Zawiera:

Podnośnik

Nr kat. 89913M58U10-000

Korba podnośnika

Nr kat. 09827M00004-000

Klucz do kół

Nr kat. 89961M75J00-000

Kompresor (z preparatem uszczelniającym)

Nr kat. 43310-55Q00-000

Preparat uszczelniający (uzupełnienie po użyciu)

Nr kat. 43312-55Q00-000

O szczegóły oferty zapytaj swojego dealera SUZUKI.



2 | ZESTAW RATUNKOWY

Zawiera apteczkę pierwszej pomocy (zawartość DIN-13164), kamizelkę odblaskową i trójkąt ostrzegawczy.

Nr kat. 9925E-70T00-000

ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY APTECZKI

Zgodny z normą DIN 13164 (brak ilustracji).

Nr kat. 990E0-61M79-RPL



3 | FILTR KABINOWY ANTYPYŁOWY PM2.5

Zatrzymuje pochodzące z zewnątrz kabiny kurz, pyłki, piasek, roztocza, a także inne zanieczyszczenia, w tym drobiny PM2.5, utrzymując powietrze w kabinie czystsze niż ma to miejsce w przypadku standardowego filtra.

Nr kat. 95862M58U00-000



4 | LAKIERY ZAPRAWKOWE

LAND BREEZE GREEN PEARL METALLIC (WA1)

Nr kat. 9925D-B0100-WA1

BLUISH BLACK PEARL (WB3)

Nr kat. 9925D-B0100-WB3

SPLENDID SILVER PEARL METALLIC (WBE)

Nr kat. 9925D-B0100-WBE

GRANDEUR GREY PEARL METALLIC (WBF)

Nr kat. 9925D-B0100-WBF

OPULENT RED PEARL METALLIC (WBG)

Nr kat. 9925D-B0100-WBG

CELESTIAL BLUE PEARL METALLIC (WBH)

Nr kat. 9925D-B0100-WBH

ARCTIC WHITE PEARL (ZHJ)

Nr kat. 9925D-B0100-ZHJ

GARMIN NAWIGACJE I REJESTRATORY JAZDY

Nie chodzi tylko o to, aby nawigacja poprowadziła z punktu A do B. Liczy się płynny i spokojny przejazd. Alerty dla kierowcy zwiększają świadomość sytuacji na drodze i bezpieczeństwo jazdy.



1 | Garmin DriveSmart 66 EU MT-S

Nawigacja przenośna Garmin z ekranem 6,95". Teraz możesz bardziej skupić się na prowadzeniu samochodu, dzięki funkcji inteligentnych powiadomień, które pojawiają się na ekranie nawigacji. Funkcja rozmowy przez zestaw głośnomówiący przy użyciu Bluetooth umożliwia prowadzenie rozmowy bez zdejmowania rąk z kierownicy. Nawigacja jest wyposażona w pełen pakiet alertów dla kierowcy. Widoki BirdsEye i photoReal ułatwiają nawigację przez skomplikowane skrzyżowania. Mapa całej Europy 45 krajów, szklany multidotykowy ekran, Bluetooth, współpraca z aplikacją Garmin Drive. Bezterminowa aktualizacja map¹ informacja o korkach². Współpraca z bezprzewodową kamerą cofania BC50.

Nr kat. SMP-PD-GARDS66

2 | zūmo® XT2

Zūmo® XT2 to wytrzymała nawigacja nie tylko dla motocyklistów. Sprawdzi się w każdym terenie oraz w samochodzie osobowym (uchwyt z kablem zasilającym do nabycia osobno). Jasny, 6 calowy wyświetlacz jest odporny na deszcz i można go wygodnie obsługiwać w rękawicach. Dodatkowo niestraszny jej żaden typ pogody, ekstremalne temperatury czy wibracje. Ruszaj w drogę pełną przygód, a dzięki mapom drogowym, topograficznym i obrazom satelitarnym BirdsEye nawigacja poprowadzi Cię po drogach i bezdrożach bez konieczności posiadania subskrypcji. Ostrzeżenia pomogą przygotować się na ostre zakręty czy przejazdy kolejowe. Z łatwością można także przeglądać i zarządzać trasami, trackami GPS i punktami na trasie, zarówno z poziomu nawigacji, jak i z telefonu czy komputera - a wszystko dzięki aplikacji Garmin Explore™.

Co więcej, nawigację można połączyć z kompatybilnym komunikatorem satelitarnym inReach® (nie jest elementem zestawu) i w razie konieczności wysłać sygnał SOS, prowadzić dwustronną komunikację tekstową czy udostępnić swoją lokalizację.

- Długie działanie - do 6 godzin
- Szybkie przełączanie map
- Trasy z Garmin Adventurous Routing
- Możliwość zapisu śladu i przeglądania trasy
- Wyświetlanie ocen hoteli, restauracji i atrakcji z serwisu Tripadvisor
- Alerty o zagrożeniach dla motocyklisty
- Funkcja Garmin Real Directions™
- Możliwość przesyłania strumieniowo muzyki ze smartfonu przez urządzenie nawigacyjne lub odtwarzanie plików MP3 zapisanych w urządzeniu nawigacyjnym do podłączonego kasku, lub zestawu słuchawkowego
- Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
- Aktualne informacje o ruchu drogowym i pogodzie
- Powiadomienia o zdarzeniach
- Bezprzewodowe aktualizacje

2



W zestawie:

- zūmo® XT2
- Uchwyt motocyklowy i elementy montażowe
- Motocyklowy przewód zasilający
- Przewód do ładowania i przesyłu danych
- Dokumentacja

Nr kat. SMP-PD-ZUMO-XT2

3 | BC™ 50

Bezprzewodowa kamera cofania z uchwytem do montażu na tablicy rejestracyjnej. Kompatybilna z zūmo XT2 i DriveSmart 66.



Nr kat. SMP-PD-KAMBC50



4 | Garmin Dash Cam Mini3

Samochodowa kamera wielkości klucza bez GPS. Zalecana do montażu na tylnej szybie w parze z kamerą przednią X210 lub X310. Obiektyw szerokokątny z polem widzenia 140 stopni rejestruje wyraźny obraz Full HD 1920x1080. Kamera automatycznie rejestruje i zapisuje nagrania zdarzeń. Wbudowany moduł Wi-Fi® ma możliwość przesyłania zapisanych nagrań do chmury (opcja płatna dodatkowo) i zgodnego smartfona z uruchomioną aplikacją Garmin Drive™. Nowe funkcje: Live View i przechowywanie filmów w chmurze Vault (funkcja dostępna tylko w dodatkowo płatnym abonamencie). Tryb parkingowy. W komplecie nisko profilowy uchwyt samoprzylepny, kable zasilające, podwójna ładowarka USB, kabel do ukrytego montażu (8 m) i karta pamięci 128 GB.

Nr kat. SMP-PD-GAR-DASHMINI3



5 | Garmin Dash Cam X210 / X310

Profesjonalne rejestratory jazdy HDR z GPS firmy Garmin są wyposażone w obiektyw szerokokątny, które pozwalają uchwycić w kadrze całą drogę (140°). Nagrania można realizować w max. rozdzielczości Super HD 1440p (X210) lub 4K (X310). Garmin Dash Cam wyposażony jest w 2,4" ekran LCD (X310 z ekranem dotykowym). Wszystkie nagrania zawierają informacje o czasie i miejscu jego wykonania, dzięki czemu można dokładnie określić miejsca poszczególnych zdarzeń. Mały i dyskretny Dash Cam robi więcej niż tylko rejestracja jazdy. Automatycznie rozpoczyna nagrywanie i zapisuje je w razie wypadku. Niczym naoczny świadek rejestruje nagrania w wysokiej jakości oraz zapewnia zaawansowane alerty dla kierowcy - ostrzega przed najechnięciem na pojazd z przodu, o zjechaniu z pasa ruchu¹, a także o kamerach rejestrujących przejazd na czerwonym świetle i fotoradarach². Funkcja monitoringu po zaparkowaniu zabezpiecza nagranie uszkodzeń i daje możliwość przesłania nagrania przez Wi-Fi do chmury Vault. Funkcja Live View pozwala zdalnie monitorować teren wokół auta. Funkcje te wymagają stałego zasilania i aktywnego połączenia Wi-Fi (funkcje monitoringu i zapisu do chmury tylko w dodatkowo płatnym abonamencie). Aplikacja Garmin Drive na twoim smartfonie pozwala w łatwy sposób bezprzewodowo synchronizować nagrania z Dash Cam i udostępnić je znajomym. W komplecie uchwyt magnetyczny, dedykowany kabel do ukrytego montażu i stałego zasilania z portu OBD-II oraz karta pamięci 128 GB.

Nr kat. SMP-PD-GAR-X210
Nr kat. SMP-PD-GAR-X310

*1 UWAGA: Przepisy niektórych krajów ograniczają lub zakazują użycia Garmin Dash Cam. Ponośisz wyłączną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie przepisów i prawa do prywatności w miejscach, w których używasz Garmin Dash Cam.
*2 Określone warunki mogą powodować nieprawidłowe działanie funkcji. Odwiedź stronę Garmin.com/warnings, aby uzyskać więcej informacji.



5

WIDEOREJESTRATORY JAZDY MIO

Wideorejestratory MIO MiVue

To najwyższa półka i lider wśród wideorejestratorów na świecie. Ten tajwański producent swoją dominującą pozycję zawdzięcza produkcji stabilnych w działaniu urządzeń najwyższej jakości, która jest w stanie zadowolić najbardziej wymagających klientów. Atutami kamer Mio są również autorskie technologie jak Mio Night Vision, najwyższej klasy sprawdzone komponenty, mnogość dostępnych funkcji ułatwiających życie kierowcy oraz atrakcyjny design.

1 | Mio MiVue C595W / C595WD Dual

Mio MiVue C595W Kompaktowych rozmiarów rejestrator o rozdzielczości nagrywania Full HD 1080p/60 kl/s, systemem HDR. Rzeczywisty kąt widzenia 140°, czujnik wstrząsów G-sensor, ekran 2" 4:3, wbudowany GPS oraz baza fotoradarów z odcinkowym pomiarem prędkości. Matryca Sony Starvis, Wi-Fi do przesyłania filmów na smartfon. Karta 64 GB w zestawie. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu zasilacza Smartbox.

Mio MiVue C595W Dual Rejestrator przód + tył (Mio MiVue T35) z wbudowanym superkondensatorem o rozdzielczości nagrywania Full HD 1080p/30 kl/s. Czujnik wstrząsów G-sensor, ekran 2" 4:3, wbudowany GPS, Wi-Fi oraz baza fotoradarów z odcinkowym pomiarem prędkości. Karta 64 GB w zestawie. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu zasilacza Smartbox.

Nr kat. SMP-PD-MC595W

Nr kat. SMP-PD-MC595DUAL (kamera tylna T30 w zestawie)



1

3 | Mio MiSentry 12T

Wideorejestrator z 3 kamerami, wbudowaną kartą SIM 4G LTE (działającą w całej EU) umożliwiającą zdalny monitoring auta „na żywo”.

Wbudowany GPS, WiFi, rozdzielczość nagrywania Full HD 1920x1080p/30 fps, kąt widzenia 140°, G-Sensor, ekran 2"4:3, kamera tylna A60 (130°), kamera wewnętrzna HD z IR.

Baza fotoradarów również z odcinkowym pomiarem prędkości i aktualizacją. Tryb parkingowy zasilanie z portu OBDII lub kabla. W zestawie karta microSD 128 GB.

Nr kat. SMP-PD-MISENTRY12



3

2 | Mio MiVue 903W Pro / 903WD Pro

Kamera przednia Mio MiVue 903W Pro z sensorem STARVIS 2 i HDR, oferuje bardzo dobrą jakość nagrań, szczególnie po zmroku. Stabilna, niezawodna i idealna do codziennej jazdy. Świetny stosunek ceny do możliwości czynią ją jednym z najbardziej funkcjonalnych modeli w swojej klasie. Wbudowany GPS, WiFi, matryca Sony STARVIS 2 CMOS. Max rozdzielczość nagrywania 2,5K 2560x1440 HDR/30fps, kąt widzenia 140°, G-Sensor, ekran 2,7" 16x9.

Mio MiVue 903WD Pro wersja z 2-ma kamerami, przód + kamera na tył E40 Full HD 1920x1080 przy 30kl/s z HDR, kąt widzenia 140°. Doskonały balans ceny i możliwości oraz rozbudowany monitoring parkingowy 2w1 zapewniają pełną ochronę pojazdu na co dzień i podczas postoju. Baza fotoradarów z aktualizacją. Ostrzeżenie o odcinkowym pomiarze prędkości. Tryb parkingowy - wbudowany zasilacz Smartbox. W zestawie karta microSD 128GB.

Nr kat. SMP-PD-M903W

SMP-PD-M903WD (kamera tylna E40 w zestawie)



2

4 | Mio MiVue 956WD

Wideorejestrator klasy Premium Mio MiVue 956WD gwarantuje perfekcyjną jakość nagrania dzięki rozdzielczości 4K 2160p (8MP), która jest 4 razy wyższa od Full HD, dodatkowo 1080p zastosowane w kamerze tylnej daje poczucie maksymalnego zabezpieczenia.

Kamera przednia ma wbudowany GPS, WiFi, matrycę CMOS. Max rozdzielczość nagrywania 4K 3840x2160/30fps z HDR, kąt widzenia 140°, G-Sensor, ekran 2,7" 16x9. Kamera tylna E40 w komplecie (Full HD 1080p przy 30 fps HDR, posiada wbudowany czujnik ruchu). Baza fotoradarów z aktualizacją i ostrzeżeniem o odcinkowym pomiarze prędkości. Tryb parkingowy - zasilacz Smartbox w zestawie. W zestawie karta microSD 128GB.

Nr kat. SMP-PD-M956WD4K



4

WIDEOREJESTRATORY JAZDY KENWOOD

Zwarta i nowoczesna konstrukcja, duży ekran, wbudowany GPS, 3-osiowy G-sensor, gniazdo do obsługi karty do 256 GB i łatwa obsługa to wspólne cechy najnowszych wideorejestratorów marki Kenwood. Możliwość uruchomienia funkcji nagrywania zdarzeń na parkingu, przesłona obiektywu F1.8, zapis z szybkością 30 klatek na sekundę dopełniają pozytywny obraz całości.

1 | Kenwood DRV-A310W

Wbudowany GPS, G-sensor, czujnik ruchu, Wi-Fi do korzystania z aplikacji Kenwood Dash Cam Manager na smartfonie (iOS/Android). Rozdzielczość nagrywania Full HD 1920x1080 z HDR, ekran 2", zasilanie z gniazda zapalniczki lub kabla do ukrytego montażu (CA-DR1130 opcja). Możliwość podłączenia kamery tylnej KCA-R110 (do kupienia osobno). Program Kenwood Video Player do odtwarzania filmów na komputerze PC lub MAC. W komplecie: karta microSD 32 GB, uchwyt przyklejany do montażu „na stałe”, ładowarka do zasilania z gniazda zapalniczki oraz kabel do połączenia z komputerem.

Nr kat. SMP-PD-KDRV-310W



1

2 | Kenwood DRV-A510W i DRV-A610W

Możliwość współpracy z dodatkową kamerą tylną. Wbudowany GPS, G-sensor, czujnik ruchu, Wi-Fi do korzystania z aplikacji Kenwood Dash Cam Manager na smartfonie (iOS/Android). Rozdzielczość nagrywania Wide Quad HD 2560x1440 (DRV-610W 4K), HDR, ekran 2", zasilanie z gniazda zapalniczki lub kabla do ukrytego montażu (CA-DR1130 opcja). Program Kenwood Video Player do odtwarzania filmów na komputerze PC lub MAC. W komplecie: karta microSD 32 GB, uchwyt przyklejany do montażu „na stałe”, ładowarka do zasilania z gniazda zapalniczki oraz kabel do połączenia z komputerem.

Nr kat. SMP-PD-KDRV-510W
SMP-PD-KDRV-610W



2

4 | Kamera tylna KCA-R110

Kamera tylna, wewnętrzna do rejestratorów Kenwood DRV-A310W i DRV-A510W. Rozdzielczość nagrywania Full HD 1920x1080 z HDR, 30 kl/s. Szeroki kąt widzenia 136 stopni. Możliwość ustawienia kąta nachylenia 170 stopni. Zasilanie z rejestratora kablem 8 m. Montaż przy pomocy uchwyty przyklejanego „na stałe”.

Nr kat. SMP-PD-KKCA-R110



4

Kompletne zestawy kamer przód i tył z zasilaniem i kartą

Nr kat. SMP-PD-KZES-310W - Zestaw DRVA310W + KCAR110 + CADR1130 + KARTA 64 GB
SMP-PD-KZES-510W - Zestaw DRVA510W + KCAR110 + CADR1130 + KARTA 64 GB
SMP-PD-KZES-610W - Zestaw DRVA610W + KCAR210 + CADR1130 + KARTA 64 GB

3 | Kabel do ukrytego montażu CA-DR1130

Kabel montażowy z przetwornikiem napięcia do zasilania wideorejestratorów jazdy Kenwood bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników. Pozwala na uruchomienie funkcji nagrywania zdarzeń na parkingu.

Nr kat. SMP-PD-KCA-DR1130



3



Zeskanuj kod QR, aby przejść do instrukcji montażu akcesoriów.

Oryginalne akcesoria Suzuki są projektowane specjalnie dla naszych samochodów i podlegają takim samym, najwyższym wymaganiom jakościowym. Wszystkie oryginalne akcesoria oferowane przez Suzuki zostały poddane surowym testom, dopuszczającym do stosowania w samochodach naszej marki. Dołączono do nich stosowne instrukcje instalacji, zapewniające prawidłowy montaż oraz użytkowanie. Zamontowanie lub używanie akcesoriów innych producentów może mieć w pewnych warunkach negatywny wpływ na parametry pojazdu wynikające z jego cech konstrukcyjnych i w efekcie spowodować obniżenie bezpieczeństwa jazdy oraz prowadzić do uszkodzenia fabrycznych elementów samochodu.

Prosimy o potwierdzenie pełnej specyfikacji wybranych akcesoriów przed dokonaniem zakupu i montażem.

Niniejszy katalog ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 556¹ Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedniej informacji, specyfikacji, wyglądu, konstrukcji, kolorów, materiałów oraz innych elementów artykułów przedstawionych w katalogu. Poszczególne artykuły akcesoryjne mogą stać się niedostępne bez uprzedniej informacji. Artykuły mogą się różnić od pokazanych na zdjęciach. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów przedstawionych artykułów. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Suzuki w celu uzyskania aktualnych informacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym katalogu były przygotowane na dzień jego publikacji.

Ostatnia aktualizacja: maj 2026 r.

Nr kat: 99999-SMP4W-58U01

SUZUKI MOTOR CORPORATION zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez poinformowania zmian lub modyfikacji w zakresie wyglądu, konstrukcji bądź dostępności oferowanych produktów. **Niektóre z oferowanych w katalogu produktów mogą nie odpowiadać lokalnym wymogom lub przepisom. Przed ich zamówieniem należy sprawdzić obowiązujące uregulowania.** Rzeczywiste kolory mogą się nieco różnić od widocznych w niniejszej publikacji.

©SUZUKI MOTOR CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone.



SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.
01-378 Warszawa, ul. Polczyńska 10, tel.: (22) 329 41 00
www.suzuki.pl