

Jimny KATALOG AKCESORIÓW



PRODUKCYJNE PAKIETY AKCESORIÓW^{1, 2}

NUMER KATALOGOWY PAKIETU		SZCZEGÓŁY PAKIETÓW						
		NADWOZIE				TRANSPORT		
								
		KRATA WLOTU POWIETRZA	NAKŁADKA OCHRONNA PRZEDNIEGO ZDERZAKA	NAKŁADKI OCHRONNE PROGÓW	OSŁONY PRZECIWBŁOTNE ELASTYCZNE (PRZEDNIE)	OSŁONY PRZECIWBŁOTNE ELASTYCZNE (TYLNE)	HAK HOŁOWNICZY	INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO HAKA HOŁOWNICZEGO 13-PINOWA
		9911C-78R00-ZSC	99115-78R10-000	99112-78R10-000	99118-78R00-BK1	99118-78R10-BK1	72901-78R01-000	9921U-78R00-000
A	99SET-78R00-J01	✓	—	—	✓	✓	—	—
B	99SET-78R00-J02	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
D	99SET-78R00-J06	—	—	—	—	—	✓	✓
F	99SET-78R00-J08	✓	—	—	✓	✓	✓	✓
H	99SET-78R00-J10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1: Niedopuszczalne łączenie poszczególnych pakietów.

2: Produkcyjne pakiety akcesoryjne są montowane wyłącznie w akredytowanych centrach produkcyjnych Suzuki.

WVTA: Akcesoria z homologacją WVTA.



NADWOZIE





1 | KRATA WLOTU POWIETRZA

Z logo „SUZUKI”.

Nr kat. 9911C-78R00-ZSC

A B F H

WVTA




2 | NAKŁADKA OCHRONNA PRZEDNIEGO ZDERZAKA

Srebrna

Nr kat. 99115-78R10-000

B H

WVTA



3 | NAKŁADKI OCHRONNE PROGÓW

Srebrne, komplet na lewą i prawą stronę.

Nr kat. 99112-78R10-000

B H


WVTA



4 | WKŁADKA WNĘKI KLAMKI DRZWI

Wykończenie imitujące włókno węglowe, komplet na lewą i prawą stronę.

Nr kat. 99126-78R00-000



5 | NAKLEJKI OZDOBNE NADWOZIA

Z motywem CAMO.
Komplet 12 szt.

Zielone

Nr kat. 990E0-78R92-GRE

Szare

Nr kat. 990E0-78R92-GRY

6 | NAKLEJKI OZDOBNE NADWOZIA

Komplet 8 szt.

Nr kat. 990E0-78R93-000



7 | OSŁONY PRZECIWBŁOTNE ELASTYCZNE

WVTA

Przednie, czarne, 2 szt.

Nr kat. 99118-78R00-BK1


A B F H

Tylne, czarne z logo „SUZUKI”, 2 szt.

WVTA

Nr kat. 99118-78R10-BK1

A B E F G H



8 | LISTWY BOCZNE¹

Czarne, komplet na lewą i prawą stronę

Nr kat. 990E0-78R07-000



9 | OSŁONA PRZEDNIEGO MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO

Wykonana z blachy aluminiowej o grubości 3 mm.

Nr kat. 9912J-78R31-000



10 | OSŁONA TYLNEGO MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO

Wykonana z blachy aluminiowej o grubości 3 mm.

Nr kat. 9912J-78R41-000

NADWOZIE

¹ Nie łączyć z naklejkami ozdobnymi Honeycomb/Rhino nr kat. 99230-78R40-001.



11 | OSŁONA KOŁA ZAPASOWEGO

Brezentowa, czarna.

Białe logo „SUZUKI”.

Nr kat. 99000-990YB-699

Niebieskie logo „SUZUKI”.

Nr kat. 99000-990YB-700



12 | FELGA ALUMINIOWA 15" ¹

Srebrna, 5,5J × 15", do opon o rozmiarze 195/80/R15, nie zawiera kołpaka centralnego.

Nr kat. 43210-78R90-000

13 | ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE KÓŁ „SICUSTAR”

Z atestem Thatcham, komplet 4 szt.

Nr kat. 990E0-59J47-000

14 | ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE KÓŁ „SICURIT”

Komplet 4 szt. (brak ilustracji).

Nr kat. 990E0-59J49-000

15 | NAKRĘTKI ZAWORÓW KÓŁ

Chromowane, z logo "S".


Komplet 4 szt.

Nr kat. 990E0-19069-SET

16 | NAKŁADKI OCHRONNE NAKRĘTEK KÓŁ

Czarne, komplet na jedno koło - 5 szt.

Nr kat. 990E0-61M70-COV





KOLEKSCJA RHINO



Historia logotypu Jimny Rhino

W 1981 roku Suzuki stworzyło logo z wizerunkiem nosorożca – „Jimny Rhino”. Nosorożec to z natury bardzo spokojne zwierzę ale gdy w grę wchodzi ochrona terytorium lub swojego stada, wówczas nosorożec może bez wahania i błyskawicznie zaatakować każdego przeciwnika.

„Jimny Rhino” wprost przywołuje solidnie wykonany pojazd terenowym jakim jest Suzuki Jimny.

Postać gotowego do ataku nosorożca stała się popularna wśród fanów modelu na całym świecie. Jest to silnie ugruntowany i rozpoznawalny symbol marki Suzuki



1 | OSŁONA KOŁA ZAPASOWEGO

Brezentowa, czarna z logo RHINO.

Nr kat. 9923B-78R50-000

2 | NAKLEJKI OZDOBNE NA OSŁONĘ KOŁA ZAPASOWEGO

Z motywem CAMO/RHINO.
Komplet 3 szt.

Nr kat. 99230-78R30-002

3 | NAKLEJKI OZDOBNE NA OSŁONĘ KOŁA ZAPASOWEGO

Z motywem HONEYCOMB/RHINO.
Komplet 3 szt.

Nr kat. 99230-78R30-001



KOLEKSCJA RHINO



4 | NAKLEJKI OZDOBNE NADWOZIA¹

Z motywem HONEYCOMB/RHINO. Komplet 10 szt.

Nr kat. 99230-78R40-001



5 | NAKLEJKI OZDOBNE POKRYWY SILNIKA

Z motywem HONEYCOMB. Komplet 2 szt.

Nr kat. 99230-78R20-003



6 | NAKLEJKA OZODBNA

Z motywem RHINO.

Nr kat. 9923A-77RA0-000

¹ Nie łączyć z listwami bocznymi Nr kat. 990E0-78R07-000.

WNĘTRZE



Hagane Srebrny

Mat Srebrny

1 | GAŁKA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW

Do wersji z manualną skrzynią biegów.

Nr kat. 28113-77R20-000

2 | RAMKI OZDOBNE WYLOTÓW NAWIEWU

Komplet 2 szt.

Hagane Srebrny

Nr kat. 99233-78R00-QKJ

Mat Srebrny

Nr kat. 99233-78R00-QMC



3 | MATA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ

Wykonana z wytrzymałego materiału z logo „Jimny”.

Nr kat. 99150-78R60-000

4 | DYWANIKI WELUROWE „DLX”¹

Antracytowe z logo „Jimny”.

Nr kat. 75907-77R81-000



5 | DYWANIKI GUMOWE¹

Z podwyższoną krawędzią, ułatwiającą utrzymanie czystości.

Z logo „Jimny”.

Nr kat. 75901-78R61-000



6 | OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE

Czarne, na szyby boczne oraz tylną. Komplet 3 szt. (brak ilustracji).

Nr kat. 990E0-78R20-000

7 | ZESTAW DLA PALĄCYCH

Zawiera zapalniczkę nr kat. 39400-59J00-000 i popielniczkę nr kat. 89810-86G10-5PK.

Nr kat. 990E0-68P00-SMK



¹Dywaniki podłogowe są zainstalowane we wszystkich pojazdach jako standardowe wyposażenie. W przypadku montażu nowych dywaników należy uprzednio usunąć oryginalnie zamontowane dywaniki.

TRANSPORT



1



2



1 | POPRZECZKI BAGAŻNIKA DACHOWEGO ^{1, 2}

Stalowe, profil prostokątny.
Masa własna: 6,3 kg.

Nr kat. 78901-78R10-000

2 | BAGAŻNIK DACHOWY ^{1, 3}

Masa własna: 8,0 kg.
Wymiary: 105,2 cm × 75 cm × 10 cm.

Nr kat. 99177-78R00-000



3

3 | UCHWYT NA ROWER^{1, 3, 4}

Z zabezpieczeniem antykradzieżowym.
Masa własna: 3,2 kg.

Nr kat. 9917B-78R00-000

4 | UCHWYT NA DESKĘ SURFINGOWĄ^{1, 3}

Na jedną deskę surfingową,
w komplecie pasy mocujące.

Nr kat. 99179-78R00-000

5 | UCHWYT DO NART LUB DESEK SNOWBOARDOWYCH^{1, 3}

Na 4 deski snowboardowe lub 6 par nart.
Z zabezpieczeniem antykradzieżowym.
Masa własna: 3,5 kg.

Nr kat. 99178-78R00-000



4



5



6

6 | HAK HOŁOWNICZY²

Wypinany.
Maksymalne obciążenie pionowe: 75 kg.

Nr kat. 72901-78R01-000

D F H

7 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA HAKA HOŁOWNICZEGO

Gniazdo przyłączeniowe 13-PIN.

Nr kat. 9921U-78R00-000

D F H



7



8

8 | ZŁĄCZE PRZEJŚCIOWE 7/13

Do połączenia wtyczki 7-PIN z gniazdem 13-PIN.

Nr kat. 990E0-62J41-000

¹ Maksymalne obciążenie dachu wynosi 30 kg. (łącznie z masą własną poprzeczek bagażnika).

² Informacja o DMC przyczepy znajduje się w Instrukcji Obsługi Pojazdu..

³ Stosować wyłącznie z bagażnikiem dachowym, nr kat. 78901-78R10-000.

⁴ Maksymalne obciążenie uchwytu 15 kg.


PRZYDATNE DODATKI



1 | PRZYSTAWKA NAMIOTOWA

Wyprodukowana we współpracy z założoną w roku 1914 japońską firmą OGAWA. Wytrzymała tkanina poliestrowa, stelaż z mocnych prętów ze stopu aluminium, poła wentylacyjna. Idealne dopasowanie do elementów wyposażenia bagażnika. Wymiary: 250 cm × 250 cm × 220 cm; po spakowaniu: 58 cm × 12 cm × 12 cm; masa 2,5 kg.

Nr kat. 99243-78R01-000



2 | PRZENOŚNA LAMPA LED

Trwała i wodoszczelna obudowa, mocowana do magnetycznej, regulowanej podstawy; elastyczny przewód zasilania o dług. 100 – 400 cm. Moduł LED o jasności 2500 lm i mocy maks. 29 W; zasilanie z gniazda 12 V. Wymiary: 10 cm × 10 cm × 7,6 cm.

Nr kat. 990E0-78R46-000

3 | ZESTAW RATUNKOWY

Zgodny z normą DIN 13164; zawiera trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy oraz kamizelkę odblaskową.

Nr kat. 990E0-61M79-000

4 | ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY APTECZKI

Zgodny z normą DIN-13164 (brak ilustracji).

Nr kat. 990E0-61M79-RPL

5 | FILTR KABINOWY ANTYPYŁOWY PM2.5

Specjalnie zaprojektowana powierzchnia filtrująca zatrzymuje pyły PM2.5, alergeny, roztocza oraz nieprzyjemne zapachy. Idealny dla osób wymagających najwyższej jakości powietrza w swoim Jimny'm.

Nr kat. 99250-78R00-000

6 | LAKIER ZAPRAWKOWY

Lakiery zwykłe:

WHITE (26U)

Nr kat. 99000-10315-26U

MEDIUM GRAY (ZVL)

Nr kat. 99000-10315-ZVL

JUNGLE GREEN (ZZC)

Nr kat. 99000-10315-ZZC

Lakiery metaliczne:

SILKY SILVER (Z2S)

Nr kat. 99000-10415-Z2S

BLUISH BLACK PEARL 3 (ZJ3)

Nr kat. 99000-10415-ZJ3

CHIFFON IVORY (ZVG)

Nr kat. 99000-10315-ZVG

PURE WHITE PEARL (ZVR)

Nr kat. 99000-10415-ZVR

BRISK BLUE (ZWY)

Nr kat. 999000-10415-ZWY

KINETIC YELLOW (ZZB)

Nr kat. 99000-10315-ZZB



7 | RĘCZNA LATARKA LED

Czarna, lekka obudowa z odlewu, z logo „Jimny”. W zestawie pokrowiec chroniący przed wyiębieniem dłoni. Moduł LED marki CREE: 620 lm. Wymiary: 32 cm × 6,2 cm; masa: 820 g. Wymagane 3 baterie typu “D” (LR20) - brak w zestawie.

Nr kat. 990F0-JYLED-000

8 | POKROWIEC NA STRZELBĘ W STYLIZACJI SUZUKI

Nylonowy pokrowiec z wytrzymałą wykładziną piankową. Wyposażony w kłódkę zabezpieczającą. Z logo „Jimny”. Wymiary: 121 cm × 28 cm.

Nr kat. 990F0-JYGBG-000

9 | SKŁADANY STOŁEK

Czarne siedzisko z tkaniny poliestrowej, 3 teleskopowe nogi ze stopu aluminium, wysokość: 30-50 cm, maksymalne obciążenie: 150 kg. Z logo „Jimny”.

Nr kat. 990F0-JYWAK-000

10 | KIJE TREKKINGOWE

Ergonomiczny uchwyt; 3-segmentowe, aluminiowe z regulacją długości. Twarde końcówki do wypraw terenowych. Z logo „Jimny”. Dwie sztuki.

Nr kat. 990F0-JYTST-000

KOLEKCJA SUZUKI

1



1 | MODEL - ZABAWKA JIMNY

Materiał: ABS, TPE.
Wymiary: 38 × 44 × 84 mm.
Waga: 29 g.

Kremowy

Nr kat. 99000-79NP0-004

Niebieski

Nr kat. 99000-79NP0-005

Szary

Nr kat. 99000-79NP0-006

2



2 | KUBEK JIMNY

Stalowy, emaliowany w czarnym kolorze.
Poj. 310 ml.

Nr kat. 990F0-JYMG1-000

3



3 | FARTUCH SUZUKI „JIMNY RHINO”

Wykonany z grubej tkaniny, tkanej na krosnach SUZUKI. Projekt oparty na 500 letniej tradycji wytwarzania fartuchów MAEKAKE.

Materiał: 100 % bawełna.

Rozmiar: 67 cm × 45 cm.

Obwód: 251 cm.

Nr kat. 99000-79NM0-089

SUZUKI Loom Manufacturing Co.,

założona w 1920 r. początkowo zajmowała się produkcją nowoczesnych i niezawodnych maszyn tkackich. Z biegiem czasu przekształciła się w SUZUKI Motor Corporation - światowego producenta samochodów, również nowoczesnych i niezawodnych. Krosna SUZUKI nadal tkają wyjątkową, tradycyjną tkaninę bawełnianą z której powstają tradycyjne fartuchy dla profesjonalistów - MAEKAKE.

SUZUKI Jimny jest równie trwałą i cenioną przez najbardziej wymagających klientów.





4 | KURTKA POLAROWA

Kurtka polarowa z odpinanymi rękawami, wypukłe logo Jimny z tyłu, 100% poliester.
Dostępne rozmiary: XS – 3XL

Nr kat. 990F0-JYFJ1-size¹

5 | KOSZULKA T-SHIRT – ŻÓŁTA

100% bawełna
Dostępne rozmiary: S – XXL

Nr kat. 990F0-JYFT2-size¹



6 | KOSZULKA T-SHIRT – ZIELONA

100% bawełna
Dostępne rozmiary: S-XXL

Nr kat. 990F0-JYFT1-size¹

7 | KOSZULKA T-SHIRT – MORO

100% bawełna
Dostępne rozmiary: S-XXL

Nr kat. 990F0-JYFT3-size¹



8 | KOSZULKA POLO – ZIELONA

100 bawełna
Dostępne rozmiary: S-XXL

Nr kat. 990F0-JYPM1-size¹

9 | KOSZULKA POLO – ŻÓŁTA

100 bawełna
Dostępne rozmiary: S-XXL

Nr kat. 990F0-JYPM2-size¹



10 | KOSZULKA POLO – ZIELONA DAMSKA

95% bawełna, 5% elastan single jersey
Dostępne rozmiary: XS-XL

Nr kat. 990F0-JYPL1-size¹

11 | KOSZULKA POLO – ŻÓŁTA DAMSKA

95% bawełna, 5% elastan single jersey
Dostępne rozmiary: XS-XL

Nr kat. 990F0-JYPL2-size¹

NAWIGACJE I AUDIO

1 | Kenwood SMP-PD-KDNX71JIM

Stacja multimedialna z Android Auto, Apple CarPlay, DVD, SD, USB, HDMI z wbudowanymi: nawigacją Garmin, zestawem głośnomówiącym Bluetooth obsługującym jednocześnie 2 aparaty, modulem TMC, cyfrowym tunerem radiowym DAB+. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i programowalne z kierownicy fabrycznej samochodu. Menu obsługi do wyboru w 22 językach w tym polskim. Ruchomy panel z ekranem 7" Wide VGA. Czytnik kart SD dla dodatkowych map. Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym equalizerem graficznym.



Główne funkcje

- Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym. Zainstalowana fabrycznie szczegółowa mapa Europy Garmin City Navigator NT z 3-letnią aktualizacją w cenie urządzenia. Polski lektor i interfejs użytkownika. Funkcja PIP obraz w obrazie. Widok rozjazdów i asystent pasa ruchu. Funkcja Zoom. Tryb dzień/noc (ręczny i automatyczny). Eco Route.
- Ruchomy panel z ekranem typu Glare 7" Wide VGA.
- Możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu w 6 położeniach.
- Obsługa źródeł: App/DAB/Tuner/Bluetooth/DVD/USB(SD)/iPod/HDMI/MHL/WIDEVIDEO.
- Tuner radiowy FM/AM z RDS z Radio text Plus. Programowanie 20 stacji (15FM/5AM).
- Radiowy tuner cyfrowy DAB+. Programowanie 15 stacji. Auto przełączanie DAB/FM.
- DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, CD-R/RW - MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC (192kHz / 24bit) / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.264 / WMV / mkv / JPEG / PNG / BMP. Konwerter D/A 24/32 bit.
- 2 porty USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC (192kHz / 24bit) / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.264 / WMV / mkv / JPEG / PNG / BMP. Szybkie ładowanie telefonu max. 1,5A (Max. prąd ładowania zależy od telefonu).

- Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji Apple CarPlay*.
- Możliwość wyświetlania ekranu telefonu na ekranie SM w technologii HDMI - dla kompatybilnych telefonów z systemem Android**.
- Możliwość wyświetlania ekranu telefonu i obsługi aplikacji z ekranu SM w technologii MHL, MIRACAST i Android Auto - dla kompatybilnych telefonów z systemem Android**.

Funkcje Bluetooth*

Wbudowany moduł Bluetooth HFP V1.7 zapewnia funkcje bezobsługowego zestawu telefonicznego. Moduł może jednocześnie obsługiwać 2 aparaty. Funkcje podstawowe: automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna, rozmowy wychodzące i przychodzące, głosowe wybieranie numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki z telefonu w standardzie A2DP w głośnikach samochodu.

Funkcje audio/wideo

- Max. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W. Możliwość przełączania na podwójne źródło z regulacją głośności i przełączaniem przód/tył.
- Procesor dźwięku DSP z funkcjami: korektor graficzny, rozmiar głośników, scena. Trzy 4V wyjścia (przód, tył, subwoofer), 1 RCA AV Output, 1 3,5 mini-jack AV Input (AV-in lub kamera).
- 3 wejścia wideo dla kamery cofania, rejestratora jazdy i kamery przedniej.
- 2 złącza USB.
- Możliwość podłączenia i sterowanie rejestratorem jazdy DRV-N520 (do zakupu osobno).

Rejestrator jazdy z GPS przeznaczony wyłącznie do współpracy z nawigacjami Kenwood. Sterowany z ekranu stacji.

Nr kat.
SMP-PD-KDRVN520



* W zależności od modelu telefonu.

** Wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji Kenwood Smartphone Control, Android Auto i odpowiedniego kabla.

Zamieszczony opis stacji jest streszczeniem i może nie zawierać wszystkich ważnych informacji. Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna jest na stronie producenta: www.kenwood.eu/car/navigation_multimedia/navigation/DNX7190DABS/?view=details

2 | Kenwood SMP-PD-KDNX51JIM

Stacja multimedialna z Android Auto, Apple CarPlay oraz DVD, USB, HDMI, SD z wbudowanym: systemem nawigacji Garmin, zestawem głośnomówiącym Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem oraz modułem TMC. Menu obsługi w 22 językach w tym polskim. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i programowalnego sterowania z kierownicy fabrycznej samochodu. Nieruchomy ekran dotykowy 6,8" WVGA nowej generacji. Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym equalizerem graficznym.

2



Główne funkcje

- Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym. Zainstalowana fabrycznie szczegółowa mapa Europy Garmin City Navigator NT z 3-letnią aktualizacją w cenie urządzenia. Polski lektor i interfejs użytkownika. Funkcja PIP (obraz w obrazie). Widok rozjazdów i asystent pasa ruchu. Funkcja Zoom. Tryb dzień/noc (ręczny i automatyczny). Eco Route. Funkcja przełączania ekranów – pierwszoplanowy/drugoplanowy. Komputer podróży.
- Slot kart micro SD dla dodatkowych map i odtwarzania plików.
- Obsługa źródeł: DVD/wideo/USB/SD/iPod/App/Bluetooth.
- Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i klawiszami z boku ekranu lub z kierownicy samochodu.
- Tuner FM/AM radiowy z RDS z radio text. Programowanie 20 stacji (15FM/5AM).
- Radiowy tuner cyfrowy DAB+. Programowanie 15 stacji.
- DVD z możliwością odtwarzania DVD-wideo/wideo-CD/CD-DA plików w formacie MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, MKV.
- Konwerter D/A 24/32 bit.
- 2 porty USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, Vorbis, DSD MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, MKV, WMV. Szybkie ładowanie telefonu max. 1,5A (Max. prąd ładowania zależy od telefonu).
- Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji Apple CarPlay*.

- Możliwość wyświetlania ekranu telefonu na ekranie SM w technologii HDMI – dla kompatybilnych telefonów z systemem Android**.
- Możliwość wyświetlania ekranu telefonu i obsługi aplikacji z ekranu SM w technologii MHL, MIRACAST i Android Auto – dla kompatybilnych telefonów z systemem Android**.

Funkcje Bluetooth*

Wbudowany moduł Bluetooth HFP V1.7 zapewnia funkcje bezobsługowego zestawu telefonicznego. Moduł może jednocześnie obsługiwać 2 aparaty. Funkcje podstawowe: automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna, rozmowy wychodzące i przychodzące, głosowe wybieranie numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki z telefonu w standardzie A2DP w głośnikach samochodu.

Funkcje audio/wideo

- Max. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W.
- Możliwość przełączania na podwójne źródło z regulacją głośności i przełączaniem przód/tył.
- Procesor dźwięku DSP z funkcjami: korektor graficzny, rozmiar głośników, scena. Trzy 4V wyjścia (przód, tył, subwoofer), 1 RCA AV Output, 1 3,5 mini-jack AV Input (AV-in lub kamera).
- 3 wejścia wideo dla kamery cofania, rejestratora jazdy i kamery przedniej.
- 2 złącza USB.
- Możliwość podłączenia i sterowanie rejestratorem jazdy DRV-N520 (do zakupu osobno).

Rejestrator jazdy z GPS przeznaczony wyłącznie do współpracy z nawigacjami Kenwood. Sterowany z ekranu stacji.

Nr kat.
SMP-PD-KDRVN520



android
auto

Works with
Apple CarPlay

GARMIN

dab+

HDMI

Bluetooth

SD

Made for
iPhone | iPod

Hi-Res
AUDIO

* W zależności od modelu telefonu.

** Wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji Kenwood Smartphone Control, Android Auto i odpowiedniego kabla.

Zamieszczony opis stacji jest streszczeniem i może nie zawierać wszystkich ważnych informacji. Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna jest na stronie producenta: www.kenwood.eu/car/navigation_multimedia/navigation/DNX5190DABS/?view=details

3 | Kenwood SMP-PD-KDMX50JIM

Cyfrowy odtwarzacz multimedialny z wbudowanym cyfrowym tunerem radiowym, z Android Auto, Apple CarPlay i USB 1-Wired Mirroring for Android. Wbudowany moduł Bluetooth. Zestaw głośnomówiący i bezprzewodowe przesyłanie muzyki. Menu obsługi w 14 językach w tym polskim. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i programowalnego sterowania z kierownicy fabrycznej samochodu. Nieruchomy pojemnościowy ekran 6,8" WVGA TFT. Max. moc wyjściowa 50W x 4. Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym equalizerem graficznym.



Główne funkcje

- Nawigacja z telefonu przy użyciu aplikacji Android Auto*, Wired Mirroring* for Android lub Apple CarPlay*
- Obsługa źródeł: Radio/video/USB/iPod/App/Bluetooth.
- Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego lub z kierownicy samochodu.
- Tuner FM/AM radiowy z RDS z radio text. Programowanie 20 stacji (15FM/5AM).
- Programowanie 15 stacji - Manual/Auto memory entry.
- port USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, JPG, MPEG 1/2, MPEG4, H.264, mkv, WMV.
- Szybkie ładowanie telefonu max. 1,5A (Max. prąd ładowania zależy od telefonu).
- Kompatybilność z iPod i iPhone.

Funkcje Bluetooth**

Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje bezobsługowego zestawu telefonicznego. Funkcje podstawowe: automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna, rozmowy wychodzące i przychodzące, głosowe wybieranie numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki z telefonu w standardzie A2DP w głośnikach samochodu.

Funkcje audio/video

- Max. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W,
- 13 pasmowy Equalizer graficzny, 8 ustawień fabrycznych, 4 użytkownika, pamięć ustawień użytkownika.
- AV-in lub kamera (3,5 mini-jack).
- AV-out (video: RCA).
- 1 wejście wideo dla kamery cofania.
- 1 złącze USB 2.0.



* Wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji Kenwood Smartphone Control, Android Auto i odpowiedniego kabla.

** W zależności od modelu telefonu.

Zamieszczony opis stacji jest streszczeniem i może nie zawierać wszystkich ważnych informacji. Szczegółowa specyfikacja urządzenia dostępna jest na stronie producenta: www.kenwood.eu/car/navigation_multimedia/multimedia/DMX5020DABS/?view=details

AKCESORIA KENWOOD

1 | Kamery cofania CMOS

Kamera cofania Kenwood CMOS-130.
Nr kat. SMP-PD-KCMOS130

Kamera cofania Kenwood CMOS-230.
Nr kat. SMP-PD-KCMOS230

2 | Kamera cofania Kenwood CMOS-320 z możliwością zmiany widoku

Nr kat. SMP-PD-KCMOS320

3 | Kamera cofania Mac Audio RVC3

Nr kat. SMP-PD-RVC3

4 | Antena do odbiorników z tunerem DAB

Antena samochodowa wewnętrzna DAB do Stacji Multimedialnych i odbiorników radiowych z tunerem DAB+.

Nr kat. SMP-PD-DABANTENA

5 | System parkowania na tył

Kamera cofania z czujnikami cofania. Obraz wyświetlany jest na ekranie stacji multimedialnej Kenwood wraz z wyświetlaniem odległości w metrach lub ostrzeżeniem o konieczności zatrzymania.

Nr kat. SMP-PD-KPTSV

6 | Wzmacniacz Kenwood KAC-M1814

4-kanałowy cyfrowy wzmacniacz Kenwood z dedykowaną wiązką do samochodów Suzuki. Max POWER 400W. RMS POWER 4 x 45W.

Nr kat. SMP-PD-WZMACNIACZ



GARMIN NAWIGACJE I REJESTRATORY JAZDY

Nie chodzi tylko o to, aby nawigacja poprowadziła z punktu A do B. Liczy się płynny i spokojny przejazd. Alerty dla kierowcy zwiększają świadomość sytuacji na drodze i bezpieczeństwo jazdy.

Seria urządzeń nawigacyjnych Garmin

1



1 | Garmin DriveSmart 55/65 LMT-S

Teraz możesz bardziej skupić się na prowadzeniu samochodu, dzięki funkcji inteligentnych powiadomień, które pojawią się na ekranie nawigacji. Funkcja rozmów przez zestaw głośnomówiący przy użyciu Bluetooth umożliwia prowadzenie rozmowy bez zdejmowania rąk z kierownicy. Nawigacje są wyposażone w pełen pakiet alertów dla kierowcy. Widoki BirdsEye i photoReal ułatwiają nawigację przez skomplikowane skrzyżowania. Mapa całej Europy 45 krajów, szklany multitokowy ekran, Bluetooth, współpraca z aplikacją Garmin Drive. Bezterminowa aktualizacja map¹ informacja o korkach². Współpraca z bezprzewodowymi kamerami cofania BC40 i BC30.

Nr kat.

SMP-PD-GARDS55 - Ekran 5,5", mapa całej Europy 45 krajów, Garmin Drive

SMP-PD-GARDS65 - Ekran 6,95", mapa całej Europy 45 krajów, Garmin Drive

2 | zūmo® XT

Zūmo® XT to wytrzymała nawigacja dla motocyklistów, która sprawdzi się w każdym terenie. Jej jasny, 5,5-calowy wyświetlacz jest odporny na deszcz i można go wygodnie obsługiwać w rękawiczkach. Dodatkowo niestraszy jej żaden typ pogody, ekstremalne temperatury czy wibracje. Ruszaj w drogę pełną przygód, a dzięki mapom topograficznym i obrazom satelitarnym BirdsEye nawigacja poprowadzi po drogach i bezdrożach bez konieczności posiadania subskrypcji. Ostrzeżenia pomogą przygotować się na ostre zakręty czy przejazdy kolejowe. Z łatwością można także przeglądać i zarządzać trasami, trackami GPS i punktami na trasie, zarówno z poziomu nawigacji, jak i z telefonu czy komputera - a wszystko dzięki aplikacji Garmin Explore™.

Co więcej, nawigację można połączyć z kompatybilnym komunikatorem satelitarnym inReach® (nie jest elementem zestawu) i w razie konieczności wysłać sygnał SOS, prowadzić dwustronną komunikację tekstową czy udostępniać swoją lokalizację.

Nr kat. SMP-PD-ZUMO-XT

W zestawie:

- zūmo XT
- Uchwyt motocyklowy i elementy montażowe
- Motocyklowy przewód zasilający
- **Uchwyt samochodowy z przyssawką**
- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- Przewód do ładowania i przesyłu danych
- Dokumentacja
- Bardzo jasny wyświetlacz o przekątnej 5,5"
- Wytrzymała konstrukcja
- Długie działanie - do 6 godzin
- Dostęp do obrazów satelitarnych Birdseye z całego świata
- Wgrane mapy drogowe i topograficzne
- Szybkie przełączanie map

2



- Trasy z Garmin Adventurous Routing
- Możliwość zapisu śladu i przeglądania trasy
- Wyświetlanie ocen hoteli, restauracji i atrakcji z serwisu Tripadvisor
- Alerty o zagrożeniach dla motocyklisty
- Funkcja Garmin Real Directions™
- Możliwość przesyłania strumieniowo muzyki ze smartfonu przez urządzenie nawigacyjne lub odtwarzanie plików MP3 zapisanych w urządzeniu nawigacyjnym do podłączonego kasku, lub zestawu słuchawkowego
- Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
- Aktualne informacje o ruchu drogowym i pogodzie
- Parowanie z inReach
- Powiadomienia o zdarzeniach
- Bezprzewodowe aktualizacje

3 | Kamera cofania Garmin BC40

Bezprzewodowa kamera cofania wmontowana w podkładkę tablicy rejestracyjnej. Kamera łączy się z nawigacją (tylko modele Garmin z bluetooth) i wyświetla obraz tego, co dzieje się za Twoim pojazdem, dzięki czemu dokładnie widzisz inne samochody, pieszych i obiekty znajdujące się z tyłu pojazdu. Łatwy montaż bez konieczności instalacji przewodów, zasilanie 2 Baterie AA.

Nr kat. SMP-PD-KAMBC40



4 | Garmin Dash Cam Mini 2

Samochodowa kamera wielkości klucza. Zalecana do montażu na tylnej szybie w parze z kamerą przednią DC57 lub DC67W. Obiektyw szerokokątny z polem widzenia 140 stopni rejestruje wyraźny obraz HD w rozdzielczości 1080p. Kamera automatycznie rejestruje i zapisuje nagrania zdarzeń. Wbudowany moduł Wi-Fi® przesyła zapisane nagranie do chmury i zgodnego smartfona z uruchomioną aplikacją Garmin Drive™. Nowe funkcje: Live View i przechowywanie filmów w chmurze Vault. W komplecie dedykowany kabel do ukrytego montażu i karta pamięci 16 GB.

Nr kat. SMP-PD-GAR-DASHMINI2



5 | Gamin Dash Cam 47, 57 i 67W

Profesjonalne rejestratory jazdy HDR z GPS firmy Garmin są wyposażone w obiektywy szerokokątne, które pozwalają uchwycić w kadrze całą drogę (140° lub 180° dla DC67W). Nagrania można realizować w max. rozdzielczości Full HD 1920x1080 (DC 46) lub Super HD 2560x1440 (DC57 i DC67W). Zintegrowany mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięku wewnątrz pojazdu. Garmin Dash Cam wyposażony jest w 2" ekran LCD. Wszystkie nagrania zawierają informacje o czasie i miejscu jego wykonania, dzięki czemu można dokładnie określić miejsca poszczególnych zdarzeń. Mały i dyskretny Dash Cam robi więcej niż tylko rejestracja jazdy. Automatycznie rozpoczyna nagrywanie i zapisuje je w razie wypadku. Niczym naoczny świadek rejestruje nagrania w wysokiej jakości oraz zapewnia zaawansowane alerty dla kierowcy – ostrzega przed najechaniem na pojazd z przodu, o zjechaniu z pasa ruchu¹, a także o kamerach rejestrujących przejazd na czerwonym świetle i fotoradarach².

Funkcja monitoringu po zaparkowaniu zabezpiecza nagranie uszkodzeń i daje możliwość przesłania nagrania przez Wi-Fi do chmury Vault. Funkcja Live View pozwala zdalnie monitorować teren wokół auta. Funkcje te wymagają stałego zasilania i aktywnego połączenia Wi-Fi. Aplikacja Garmin Drive na twoim smartfonie pozwala w łatwy sposób bezprzewodowo synchronizować nagrania z Dash Cam i udostępniać je znajomym. W komplecie dedykowany kabel do ukrytego montażu i stałego zasilania z portu OBD-II lub skrzynki bezpieczników (w komplecie z DC47) oraz karta pamięci 16 GB.


Nr kat. SMP-PD-GAR-DASH47

Nr kat. SMP-PD-GAR-DASH57

Nr kat. SMP-PD-GAR-DASH67W

^{*1} UWAGA: Przepisy niektórych krajów ograniczają lub zakazują użycia Garmin Dash Cam. Ponośisz wyłączną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie przepisów i prawa do prywatności w miejscach, w których używasz Garmin Dash Cam.

^{*2} Określone warunki mogą powodować nieprawidłowe działanie funkcji. Odwiedź stronę Garmin.com/warnings, aby uzyskać więcej informacji.



WIDEOREJESTRATORY JAZDY MIO

Rejestratory jazdy – Twój świadek na drodze!

Zapis z wideorejestratora Mio MiVue™ stanowić może dowód w sprawie o np. próbę wyłudzenia odszkodowania lub też wskazać, kto był prawdziwym sprawcą wypadku. Czasem, gdy nie masz świadków zdarzenia, Twoim jedynym wsparciem może okazać się kamerka Mio MiVue™.

1 | Mio MiVue C580 / C588T Dual

Mio MiVue C580 Kompaktowych rozmiarów rejestrator o rozdzielczości nagrywania Full HD 1080p/60 kl/s, systemem HDR. Rzeczywisty kąt widzenia 140°, czujnik wstrząsów G-sensor, ekran 2" 4:3, wbudowany GPS oraz baza fotoradarów z odcinkowym pomiarem prędkości. Karta 16 GB w zestawie. Możliwość rozbudowy o kamerę tylną (Mio MiVue A50). Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu zasilacza Smartbox.

Mio MiVue C588T Dual Rejestrator przód + tył (Mio MiVue T35) z wbudowanym superkondensatorem o rozdzielczości nagrywania Full HD 1080p/30 kl/s. Czujnik wstrząsów G-sensor, ekran 2" 4:3, wbudowany GPS oraz baza fotoradarów z odcinkowym pomiarem prędkości. Karta 32 GB w zestawie. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu zasilacza Smartbox.

Nr kat. SMP-PD-MC580 | Nr kat. SMP-PD-MC588DUAL (kamera tylna T35 w zestawie)

2 | Mio MiVue 798 Pro / 798 Dual Pro

Zaawansowany rejestrator o bardzo wysokiej rozdzielczości nagrywania 2.8K 1600p przy 25 klatkach/s, 2K 1440p przy 30 klatkach/s Full HD 1080p przy 60 klatkach/s, rzeczywisty kąt widzenia 145°, czujnik wstrząsów G-Sensor, ekran 2,7", 16:9, Wi-Fi do przesyłania filmów na smartfon. Nagrywanie z 2 kamer. Wbudowany GPS. Baza fotoradarów z informacjami o odcinkowych pomiarach prędkości. Funkcje ostrzegania przed kolizją z przodu i o opuszczeniu pasa ruchu. Przypomnienie o odpoczynku. Informacja o ruszeniu pojazdu poprzedzającego (Stop & Go). W zestawie karta microSD 32 GB. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu urządzenia SmartBox.

Nr kat. SMP-PD-M798W | Nr kat. SMP-PD-798WD (kamera tylna A50 w zestawie)

3 | Mio MiVue 848

Rejestrator samochodowy stworzony do nagrywania nocą. Dzięki technologii Mio Night Vision Pro masz gwarancję najlepszej jasności i płynności nagrania. Profesjonalna technologia automatycznego dostrajania obrazu i szklane soczewki zapewnią, iż Twój film będzie odpowiednio doświetlony. Wbudowany GPS, rozdzielczość nagrywania Full HD 1080p/60 kl/s, kąt widzenia 150°, HDR, G-Sensor, ekran 2,7", Wi-Fi do przesyłania filmów na smartfon. Baza fotoradarów z informacjami o odcinkowych pomiarach prędkości. Funkcje ostrzegania przed kolizją z przodu i o opuszczeniu pasa ruchu. Przypomnienie o odpoczynku. Informacja o ruszeniu pojazdu poprzedzającego (Stop & Go). Kamera zasilana kondensatorem. W zestawie karta microSD 32 GB. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu urządzenia SmartBox.

Nr kat. SMP-PD-M848

4 | Uchwyt do mocowania na stałe

Uchwyt przyklejany na taśmę 3M do wszystkich rejestratorów Mio z oferty Suzuki Motor Poland.



Nr kat. SMP-PD-MIOUCHWYT

5 | Mio Smartbox

Kabel montażowy z przetwornikiem napięcia do zasilania bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników nawigacji Mio lub rejestratorów. Pozwala uruchamiać rejestratory Mio MiVue w trybie parkingowym dla pozostawienia nagrywania po wyłączeniu i opuszczeniu pojazdu przez ustaloną ilość godzin.



Nr kat. SMP-PD-MSMARTBOX

6 | Mio MiVue A50

Opcjonalna kamera tylna wewnętrzna. Umożliwia rejestratorowi zapis tego, co się dzieje z tyłu lub wewnątrz pojazdu. Rozdzielczość Full HD 1080p/30 kl/s, kąt widzenia 145°, przesłona F1.8, szklana soczewka i filtr podczerwieni (ostrzejsze obrazy w słabym oświetleniu). W komplecie kabel do podpięcia do rejestratora.



Nr kat. SMP-PD-MA30KITR



WIDEOREJESTRATORY JAZDY KENWOOD

Zwarta i nowoczesna konstrukcja, duży ekran, wbudowany GPS, 3-osiowy G-sensor, gniazdo do obsługi karty do 256 GB i łatwa obsługa to wspólne cechy najnowszych wideorejestratorów marki Kenwood. Dużą zaletą jest zasilany, magnetyczny uchwyt do szybkiego i łatwego zdejmowania rejestratora. Możliwość uruchomienia funkcji nagrywania zdarzeń na parking, przesłona obiektywu F1.8, zapis z szybkością 30 klatek na sekundę dopełniają pozytywny obraz całości.

1 | Kenwood DRV-A201

Rozdzielczość nagrywania Full HD 1920x1080, ekran 2,7", wyjście AV Mini jack, zasilanie z gniazda zapalniczki lub kabla do ukrytego montażu (CA-DR1030 opcja). Program Kenwood Video Player do odtwarzania filmów na komputerze PC lub MAC. W komplecie: karta microSD 16 GB, uchwyt przyklejany do montażu „na stałe”, tradycyjna przyssawka, ładowarka do zasilania z gniazda zapalniczki oraz kabel do połączenia z komputerem.

Nr kat. SMP-PD-KDRV201



2 | Kenwood DRV-A301W

Wbudowane Wi-Fi do korzystania z aplikacji Kenwood Dash Cam Manager na smartfonie (iOS/Android). Rozdzielczość nagrywania Full HD 1920x1080 z HDR, ekran 2,7", wyjście AV Mini jack, zasilanie z gniazda zapalniczki lub kabla do ukrytego montażu (CA-DR1030 opcja). Program Kenwood Video Player do odtwarzania filmów na komputerze PC lub MAC. W komplecie: karta microSD 16 GB, uchwyt przyklejany do montażu „na stałe” i tradycyjna przyssawka, ładowarka do zasilania z gniazda zapalniczki oraz kabel do połączenia z komputerem.

Nr kat. SMP-PD-KDRV301W



3 | Kenwood DRV-A501W

Możliwość współpracy z dodatkową kamerą tylną (KCA-R100 opcja). Wbudowane Wi-Fi do korzystania z aplikacji Kenwood Dash Cam Manager na smartfonie (iOS/Android). Rozdzielczość nagrywania Wide Quad HD 2560x1440, HDR, ekran 3", wyjście HDMI, zasilanie z gniazda zapalniczki lub kabla do ukrytego montażu (CA-DR1030 opcja). Program Kenwood Video Player do odtwarzania filmów na komputerze PC lub MAC. W komplecie: filtr polaryzacyjny, karta microSD 16 GB, uchwyt przyklejany do montażu „na stałe” i tradycyjna przyssawka, ładowarka do zasilania z gniazda zapalniczki oraz kabel do połączenia z komputerem.

Nr kat. SMP-PD-KDRV501W



4 | Kenwood DRV-700W

Rejestrator bez ekranu tylko do profesjonalnego montażu. Obsługa z aplikacji Kenwood Dash Cam Manager na smartfonie (iOS/Android). Możliwość współpracy z dodatkową kamerą tylną (KCA-R100 opcja). Rozdzielczość nagrywania Wide Quad HD 2560x1440, HDR, zasilanie z kabla do ukrytego montażu. Program Kenwood Video Player do odtwarzania filmów na komputerze PC lub MAC. W komplecie: filtr polaryzacyjny, karta microSD 16 GB, uchwyt przyklejany do montażu „na stałe”, kabel ukrytego montażu do zasilania oraz kabel do połączenia z komputerem.

Nr kat. SMP-PD-KDRV700W



5 | Kabel do ukrytego montażu CA-DR1030

Kabel montażowy z przetwornikiem napięcia do zasilania wideorejestratorów jazdy Kenwood bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników. Pozwala na uruchomienie funkcji nagrywania zdarzeń na parking.

Nr kat. SMP-PD-KCADR1030



6 | Kamera tylna KCA-R100

Kamera tylna, wewnętrzna do rejestratorów Kenwood DRV-A501W i DRV-700W. Rozdzielczość nagrywania Full HD 1920x1080 z HDR, 30 kl/s. Bardzo szeroki kąt widzenia 160 stopni. Możliwość ustawienia kąta nachylenia 180 stopni. Zasilanie z rejestratora. Montaż przy pomocy uchwyty przyklejanego „na stałe”.

Nr kat. SMP-PD-KKCA-R100





Oryginalne akcesoria Suzuki są projektowane specjalnie dla naszych samochodów i podlegają takim samym, najwyższym wymagom jakościowym. Wszystkie oryginalne akcesoria oferowane przez Suzuki zostały poddane surowym testom, dopuszczającym do stosowania w samochodach naszej marki. Dołączono do nich stosowne instrukcje instalacji, zapewniające prawidłowy montaż oraz użytkowanie. Zamontowanie lub używanie akcesoriów innych producentów może mieć w pewnych warunkach negatywny wpływ na parametry pojazdu wynikające z jego cech konstrukcyjnych i w efekcie spowodować obniżenie bezpieczeństwa jazdy oraz prowadzić do uszkodzenia fabrycznych elementów samochodu.

Prosimy o potwierdzenie pełnej specyfikacji wybranych akcesoriów przed dokonaniem zakupu i montażem.

Niniejszy katalog ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 556¹ Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedniej informacji, specyfikacji, wyglądu, konstrukcji, kolorów, materiałów oraz innych elementów artykułów przedstawionych w katalogu. Poszczególne artykuły akcesoryjne mogą stać się niedostępne bez uprzedniej informacji. Artykuły mogą się różnić od pokazanych na zdjęciach. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów przedstawionych artykułów. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Suzuki w celu uzyskania aktualnych informacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym katalogu były przygotowane na dzień jego publikacji.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2022 r.

Nr kat: 99999-SMP4W-055

SUZUKI MOTOR CORPORATION zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez poinformowania zmian lub modyfikacji w zakresie wyglądu, konstrukcji bądź dostępności oferowanych produktów.
Niektóre z oferowanych w katalogu produktów mogą nie odpowiadać lokalnym wymogom lub przepisom. Przed ich zamówieniem należy sprawdzić obowiązujące uregulowania.
Rzeczywiste kolory mogą się nieco różnić od widocznych w niniejszej publikacji.

©SUZUKI MOTOR CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone.

 **SUZUKI**
SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.
01-378 Warszawa, ul. Polczyńska 10, tel.: (22) 329 41 00