

JIMMY

KATALOG AKCESORIÓW



NADWOZIE





1 | KRATA WLOTU POWIETRZA

Z logo „SUZUKI”.

Nr kat. 9911C-78R00-ZSC



2 | NAKŁADKA OCHRONNA PRZEDNIEGO ZDERZAKA

Srebrna

Nr kat. 99115-78R10-000



3 | NAKŁADKI OCHRONNE PROGÓW

Srebrne, komplet na lewą i prawą stronę.

Nr kat. 99112-78R10-000



4 | OWIEWKI SZYB BOCZNYCH

Ciemnoszare, komplet na lewą i prawą stronę.

Nr kat. 99120-78R11-000



5 | WKŁADKA WNĘŻI KLAMKI DRZWI

Wykończenie imitujące włókno węglowe, komplet na lewą i prawą stronę.

Nr kat. 99126-78R00-000



Zielone



Szare



6 | NAKLEJKI OZDOBNE

Zestaw naklejek 12 sztuk.

Zielone

Nr kat. 990E0-78R92-GRE

Szare

Nr kat. 990E0-78R92-GRY

7 | NAKLEJKI OZDOBNE RETRO

Zestaw 8 sztuk.

Nr kat. 990E0-78R93-000



NADWOZIE


8 | OSŁONY PRZECIWBŁOTNE ELASTYCZNE

Czerwone, dwie sztuki, przednie.

Nr kat. 99118-78R00-RD1

Czerwone z logo „Jimny”,
dwie sztuki, tylne.

Nr kat. 99118-78R10-RD1



8

9



9 | OSŁONY PRZECIWBŁOTNE ELASTYCZNE

Czarne, dwie sztuki, przednie.

Nr kat. 99118-78R00-BK1

Czarne z logo „SUZUKI”, dwie sztuki, tylne.

Nr kat. 99118-78R10-BK1

10 | LISTWY BOCZNE¹

Czarne, komplet na lewą i prawą stronę.

Nr kat. 990E0-78R07-000



10



11

12

11 | OSŁONA PRZEDNIEGO MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO

Wykonana z blachy aluminiowej o grubości 3 mm, chroni mechanizm różnicowy na bezdrożach.

Nr kat. 9912J-78R31-000

12 | OSŁONA TYLNEGO MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO

Wykonana z blachy aluminiowej o grubości 3 mm, chroni mechanizm różnicowy na bezdrożach.

Nr kat. 9912J-78R41-000

¹ Nie łączyć z naklejkami ozdobnymi Honeycomb/Rhino nr kat. 99230-78R40-001



NADWOZIE



13 | OSŁONA KOŁA ZAPASOWEGO / SZTYWNA

Obejma ze stali nierdzewnej, czarna pokrywa z tworzywa (możliwość lakierowania). Pasuje do opon 195/80R15
Nr kat. 990E0-78R13-000

14 | OSŁONA KOŁA ZAPASOWEGO / BREZENTOWA

Czarna, z białym logo „SUZUKI”. Pasuje do opon 195/80R15
Nr kat. 99000-990YB-699

15 | OSŁONA KOŁA ZAPASOWEGO / BREZENTOWA

Czarna, z czerwono-niebieskim logo „SUZUKI”. Pasuje do opon 195/80R15
Nr kat. 99000-990YB-700

16 | FELGA ALUMINIOWA 15”¹

5,5 x 15” odpowiednia do opon 195/80R15, nie zawiera kołpaka. Homologacja WVTA.
Nr kat. 43210-78R01-0BK

17 | FELGA ALUMINIOWA 15”¹

Srebrna 5,5 x 15” odpowiednia do opon 195/80R15, nie zawiera kołpaka. Homologacja ECE-R 124.
Nr kat. 43210-78R90-000

18 | FELGA STALOWA 15”¹

Szara 5,5 x 15” odpowiednia do opon 195/80R15, nie zawiera kołpaka.
Nr kat. 43210-81A25-GW5

19 | NAKRĘTKI ANTYKRADZIEŻOWE DO KÓŁ „SICUSTAR”

Z atestem Thatcham, cztery sztuki.
Nr kat. 990E0-59J47-000

20 | NAKRĘTKI ANTYKRADZIEŻOWE DO KÓŁ „SICURIT”



Cztery sztuki (brak zdjęcia).
Nr kat. 990E0-59J49-000

21 | NAKRĘTKI ZAWORÓW OPON Z LOGO „S”

Cztery sztuki.
Nr kat. 990E0-19069-SET

22 | OSŁONY NAKRĘTEK MOCUJĄCYCH KOŁO²

Cztery sztuki, rozmiar 19 mm.
Nr kat. 990E0-62R70-COV



¹Kołpak centralny Nr kat. 43252-76J00-000.

²Na wszystkie koła potrzebne jest zamówienie 5 kompletów.



KOLEKSCJA RHINO



Historia logotypu Jimny Rhino

W 1981 roku Suzuki stworzyło logo z wizerunkiem nosorożca - "Jimny Rhino". Nosorożec to z natury bardzo spokojne zwierzę ale gdy w grę wchodzi ochrona terytorium lub swojego stada, wówczas nosorożec może bez wahania i błyskawicznie zaatakować każdego przeciwnika.

„Jimny Rhino” wprost przywołuje solidnie wykonany pojazd terenowy jakim jest Suzuki Jimny. Postać gotowego do ataku nosorożca stała się popularna wśród fanów modelu na całym świecie. Jest to silnie ugruntowany i rozpoznawalny symbol marki Suzuki.



1 | OSŁONA KOŁA ZAPASOWEGO / BREZENTOWA

Czarna, z białym logo „RHINO - SUZUKI”.
Pasuje do opon 195/80R15.

Nr kat. 9923B-78R50-000



2 | NAKLEJKI OZDOBNE NA OSŁONĘ KOŁA ZAPASOWEGO CAMO/RHINO (moro)

Zestaw 3 sztuk.

Nr kat. 99230-78R30-002



3 | NAKLEJKI OZDOBNE NA OSŁONĘ KOŁA ZAPASOWEGO HONEYCOMB/RHINO (plaster miodu)

Zestaw 3 sztuk.

Nr kat. 99230-78R30-001



КОЛЕКСЈА RHINO

4



**4 | NAKLEJKI OZDOBNE, HONEYCOMB/RHINO
(plaster miodu)¹**

Zestaw 10 sztuk.

Nr kat. 99230-78R40-001



**5 | NAKLEJKI OZDOBNE POKRYWY
SILNIKA, HONEYCOMB (plaster miodu)**

Zestaw 2 sztuk

Nr kat. 99230-78R20-003

6 | NAKLEJKA RHINO

Nr kat. 9923A-77RA0-000

¹ Nie łączyć z listwami bocznymi Nr kat. 990E0-78R07-000

WNĘTRZE



1 | KOMPLET DYWANIKÓW „DLX”^{1, 2, 3}

Antracytowe z logo „Jimny”, welurowe, dwie sztuki.

Nr kat. 75907-77R80-000

2 | MATA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ¹

Wykonana z wytrzymałego materiału z logo „Jimny”.

Nr kat. 99150-78R60-000

¹ Wyłącznie dla Suzuki Jimny w wersji Pro

² Etykieta ostrzegawcza w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, chińskim, tureckim i arabskim.

³ Zestaw dywaników podłogowych jest instalowany we wszystkich pojazdach jako standardowe wyposażenie.

W przypadku montażu nowych dywaników należy uprzednio usunąć oryginalnie zamontowane maty.



3 | GAŁKA DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW

Funkcjonalność w połączeniu z prostym wzornictwem wyrażają profesjonalizm w stylu retro. Do wersji z manualną skrzynią biegów.

Nr kat. 28113-77R20-000

4 | WYLOTY WENTYLACYJNE

Dwie sztuki.
Dostępne w następujących kolorach:

Srebrny hagane

Nr kat. 99233-78R00-QKJ

Srebrny matowy

Nr kat. 99233-78R00-QMC



5 | LISTWA OCHRONNA KRAWĘDZI ZAŁADUNKOWEJ¹

Wykończenie w stylu szczotkowanego aluminium, wykonana z wytrzymałego tworzywa. Chroni krawędź bagażnika przed zarysowaniem przy załadunku i rozładunku.

Nr kat. 990E0-78R52-000



6 | KOMPLET DYWANIKÓW „ECO”^{1, 2, 3}

Antracytowe z logo „Jimny”, z wykładziny tekstylnej, cztery sztuki.

Do wersji z manualną skrzynią biegów
Nr kat. 75901-78R00-000

Do wersji z automatyczną skrzynią biegów
Nr kat. 75901-78R10-000



7 | KOMPLET DYWANIKÓW GUMOWYCH^{1, 2, 3}

Z podwyższoną krawędzią, ułatwiającą utrzymanie czystości wykładziny podłogowej, z logo „Jimny”, cztery sztuki.

Do wersji z manualną skrzynią biegów
Nr kat. 75901-78R60-000

Do wersji z automatyczną skrzynią biegów
Nr kat. 75901-78R70-000

¹ Wyłącznie dla Suzuki Jimny w wersji osobowej.

² Etykieta ostrzegawcza w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, chińskim, tureckim i arabskim.

³ Zestaw dywaników podłogowych jest instalowany we wszystkich pojazdach jako standardowe wyposażenie. W przypadku montażu nowych dywaników należy uprzednio usunąć oryginalnie zamontowane maty.

WNĘTRZE



8 | ZAPALNICZKA
Nr kat. 39400-59J00-000

9 | POPIELNICZKA
Nr kat. 89810-86G10-5PK

10 | OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE
Czarne, na szyby boczne oraz tylną. Zestaw trzech sztuk.
Nr kat. 990E0-78R20-000

11 | FOTELIK DLA NIEMOWLĄT „BABY-SAFE I-SIZE”¹

Przeznaczony dla niemowląt fotelik „Baby-Safe i-Size” spełnia wymagania nowej normy unijnej ECE R129, dotyczącej zabezpieczeń dla dzieci w samochodzie. Umożliwia bezpieczne przewożenie niemowląt w wieku do 15 miesięcy i 83 cm wzrostu, dopasowując się do nich w miarę, gdy rosną.

Nr kat. 88501-77R00-000

12 | FOTELIK DZIECIĘCY „DUO PLUS”¹

Fotelik dla dzieci w grupie wagowej 1 (o masie ciała od 9 do 18 kg) lub w wieku od około 9 miesięcy do 4 lat. Atestowany i zgodny z wymogami normy bezpieczeństwa ECE R 44/04. Mocowany do zaczepów ISOFIX, zapewnia optymalną ochronę przed skutkami zderzenia bocznego. Unikalny mechanizm regulacji pochylenia oparcia pozwala jednym ruchem zmieniać jego położenie z pozycji pionowej, poprzez odchyloną, po ustawienie do spania. 5-punktowe pasy bezpieczeństwa z jednością-gową regulacją, miękkie wyprofilowania na wysokości barków zmniejszają obciążenie szyi i głowy. Komfortowe pokrycie tkaninowe można zdejmować w celu wyprania. Fotelik ten może być także mocowany w samochodzie niewyposażonym w zaczepy ISOFIX, za pomocą 3-punktowych pasów bezpieczeństwa.

Nr kat. 990E0-59J56-000



¹ Wyłącznie dla Suzuki Jimny w wersji osobowej

13 | KRATA ODGRADZAJĄCA PRZESTRZEŃ BAGAŻOWĄ¹

Czarna, stalowa, powlekana proszkowo, odgradza kabinę od części bagażowej przy złożonych tylnych siedzeniach.

Nr kat. 990E0-78R48-000



14 | POKROWIEC NA TYLNE SIEDZENIE^{1,3}

Chroni tapicerkę tylnej kanapy w trakcie przewozu zwierząt.

Nr kat. 990E0-78R44-000



15 | GŁĘBOKO PROFILOWANA WYKŁADZINA BAGAŻNIKA DUŻA^{1,3}

W formie kuwety, nieprzeziąkalna, do stosowania przy złożonych tylnych siedzeniach.

Wymiary: 130,5 cm x 86,5 cm x 25,5 cm

Nr kat. 990E0-78R30-001

16 | MATA DO BAGAŻNIKA^{1,4}

Gumowa z szachownicowym wzorem i logo Jimny.

Nr kat. 990E0-78R30-002

17 | MIĘKKA WYKŁADZINA BAGAŻNIKA^{1,4,5}

Chroni przestrzeń ładunkową przy złożonych tylnych siedzeniach.

Nr kat. 990E0-78R48-003

¹ Wyłącznie dla Suzuki Jimny w wersji osobowej



18 | GŁĘBOKO PROFILOWANA WYKŁADZINA BAGAŻNIKA MAŁA ¹

W formie kuwety, nieprześląkalna.
Wymiary: 94,5 x 24,5 x 14 cm.

Nr kat. 990E0-78R30-000

19 | POJEMNIK DO BAGAŻNIKA ^{1,6}

Mały pojemnik do bagażnika,
z szachownicowym wzorem na pokrywie.

Nr kat. 75401-77R00-000

20 | WIESZAKI BAGAŻOWE ¹

Do zamocowania w bagażniku, cztery sztuki.
Maks. obciążenie pojedynczego wieszaka: 5,0 kg.

Nr kat. 9915F-78R00-000

¹ Wyłącznie dla Suzuki Jimny w wersji osobowej

² Przewożone zwierzęta i przedmioty powinny być odpowiednio zabezpieczone.

³ Można stosować w połączeniu z głęboko profilowaną wykładziną bagażnika małą (nr kat. 990E0-78R30-000) i pojemnikiem do bagażnika (nr kat. 75401-77R00-000), wyklucza zastosowanie kraty odgradzającej przestrzeń bagażową (nr kat. 990E0-78R48-000).

⁴ Tylko w połączeniu z pojemnikiem do bagażnika (nr kat. 75401-77R00-000).

⁵ Tylko w połączeniu z kratą odgradzającą przestrzeń bagażową (nr kat. 990E0-78R48-000).

⁶ Nieprzeznaczone do wersji wyposażenia GA. Wyposażenie standardowe wersji wyposażenia GLX.

TRANSPORT



1 | POPRZECZKI BAGAŻNIKA DACHOWEGO^{1, 2}

Stalowe o prostokątnym profilu.
Masa własna: 6,3 kg.
Wymiary: 70 cm × 144,4 cm × 18,3 cm
Nr kat. 78901-78R10-000

2 | BAGAŻNIK DACHOWY^{1, 3}

Masa własna: 8,0 kg.
Wymiary: 105,2 cm × 75 cm × 10 cm
Nr kat. 99177-78R00-000



3

3 | UCHWYT NA ROWER^{1, 3, 4}

Masa własna: 3,2 kg.
Wymiary: 21,4 cm × 149,5 cm × 8,6 cm
Nr kat. 9917B-78R00-000

4 | UCHWYT NA DESKĘ SURFINGOWĄ^{1, 3}

Na jedną deskę surfingową, w komplecie pasy mocujące. Masa własna: 0,8 kg.
Wymiary: 7 cm × 49,5 cm × 7 cm
Nr kat. 99179-78R00-000

5 | UCHWYT DO NART LUB DESEK SNOWBOARDOWYCH^{1, 3}

Na cztery deski snowboardowe lub na sześć par nart, wyposażony w zamek. Masa własna: 3,5 kg.
Wymiary: 6,3 cm × 78,9 cm × 12,7 cm
Nr kat. 99178-78R00-000



4



5



6

6 | HAK HOLOWNICZY²

Odpinany, do holowania przyczepy lub do zamocowania stelaża transportowego. Max. ładowność: 75 kg
Max. obciążenie: 1 300 kg
Nr kat. 9927D-78R00-000

7 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO HAKA HOLOWNICZEGO

7-stykowa

Nr kat. 990E0-78R64-000

13-stykowa

Nr kat. 990E0-78R65-000

8 | ŁĄCZE PRZEJŚCIOWE

Do połączenia wtyczki 7-stykowej z gniazdem 13-stykowym.

Nr kat. 990E0-62J41-000

9 | ŁĄCZE PRZEJŚCIOWE

Do połączenia wtyczki 13-stykowej z gniazdem 7-stykowym.

Nr kat. 990E0-79J67-000



8

9



10

10 | STELAŻ DO TRANSPORTU ROWERÓW Z TYŁU SAMOCHODU²

Mocowany na haku holowniczym stelaż ze stopu aluminium do przewożenia dwóch rowerów.

Masa własna: 12,5 kg.

Nr kat. 990E0-59J22-000

¹ Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia dachu samochodu: 30 kg (z uwzględnieniem masy własnej poprzeczek bagażnika dachowego oraz pozostałych elementów nośnych).

² Zapytaj dealera o szczegóły.

³ Tylko w połączeniu z poprzeczkami bagażnika dachowego, nr kat. 78901-78R10-000.

⁴ Dopuszczalna masa roweru: 15 kg.

PRZYDATNE DODATKI



1 | CZUJNIKI PARKOWANIA - TYLNE

Zestaw czterech czujników, z modułem sterowania oraz dźwiękowym sygnalizatorem odległości od przeszkody. Czarne z możliwością lakierowania.

Nr kat. 990E0-78R53-000



2 | PRZYSTAWKA NAMIOTOWA

Wyprodukowana we współpracy z założoną w roku 1914 japońską firmą OGAWA. Wytrzymała tkanina poliestrowa, stelaż z mocnych prętów ze stopu aluminium, poła wentylacyjna. Idealne dopasowanie do elementów wyposażenia bagażnika.

Wymiary: 250 cm x 250 cm x 220 cm;
po spakowaniu: 58 cm x 12 cm x 12 cm;
masa 2,5 kg.

Nr kat. 99243-78R01-000


3 | PRZENOŚNA LAMPA LED

Trwała i wodoszczelna obudowa, mocowana do magnetycznej, regulowanej podstawy; połączenie zasilania elastycznym przewodem o dług. 100 ~ 400 cm. Moduł LED o jasności 2500 lm i mocy maks. 29 W; zasilanie z gniazda 12 V.

Wymiary: 10 cm x 10 cm x 7,6 cm.

Wyściełany futerał dopasowany do pojemnika 75401-77R00-000.

Nr kat. 990E0-78R46-000



4 | CZUJNIK DESZCZU

Automatyczna regulacja prędkości pracy wycieraczek szyby czołowej.

Nr kat. 990E0-65J81-035

5 | ZESTAW RATUNKOWY

Zgodny z normą DIN 13164; zawiera trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy oraz kamizelkę odblaskową.

Nr kat. 990E0-61M79-000

6 | ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY APTECZKI

(brak zdjęcia)

Nr kat. 990E0-61M79-RPL

7 | FILTR KABINOWY DEZODORYZUJĄCY

Specjalnie zaprojektowana powierzchnia filtrująca zatrzymuje pyły PM2.5, alergeny, roztocza oraz nieprzyjemne zapachy. Idealny dla osób wymagających najwyższej jakości powietrza w swoim Jimny'm.

Nr kat. 99250-78R00-000

8 | ŁADOWARKA DO AKUMULATORA

Z funkcją testera, pozwala w maksymalnym stopniu zachować sprawność akumulatora 12 V i wydłużyć jego żywotność.

Nr kat. 990E0-OPTIM-CAR

9 | LAKIER ZAPRAWKOWY

Biały (Superior white)

Nr kat. 99000-10315-26U

Żółty (Sld. Kinetic Yellow)

Nr kat. 99000-10315-ZZB

Zielony (Sld. Jungle Green)

Nr kat. 99000-10315-ZZC

Szary (Sld. Medium Grey)

Nr kat. 99000-10315-ZVL

Kość słoniowa (Met. Chiffon Ivory)

Nr kat. 99000-10315-ZVG

Niebieski (Met. Brisk Blue)


Nr kat. 999000-10415-ZWY

Srebrny (Met. Silky Silver)

Nr kat. 99000-10415-ZZS

Czarny (Prl. Bluish Black 3)

Nr kat. 99000-10415-ZJ3



10 | RĘCZNA LATARKA LED

Czarna, lekka obudowa z odlewem, z logo „Jimny”. W zestawie pokrowiec chroniący przed wyiębieniem dłoni. Moduł LED marki CREE: 620 lm. Wymiary: 32 cm x 6,2 cm; masa: 820 g. Wymagane 3 baterie typu "D" (LR20) - brak w zestawie.

Nr kat. 990F0-JYLED-000

11 | POKROWIEC NA STRZELBĘ W STYLIZACJI SUZUKI

Nylonowy pokrowiec z wytrzymałą wykładziną piankową, wyposażony w kłódkę. Wymiary: 121 cm x 28 cm.

Nr kat. 990F0-JYGBG-000

12 | SKŁADANY STOŁEK SUZUKI

Czarne siedzisko z tkaniny poliestrowej, 3 teleskopowe nogi ze stopu aluminium, wysokość: 30-50 cm, maksymalne obciążenie: 150 kg.

Nr kat. 990F0-JYWAK-000

13 | KIJE TREKKINGOWE

Ergonomiczny uchwyt; 3-segmentowe, aluminiowe z regulacją długości. Twarde końcówki do wypraw terenowych. Dwie sztuki.

Nr kat. 990F0-JYTST-000

SUZUKI COLLECTION



1



2



5



6



7

5 | KUBEK „JIMNY”

Stalowy, emaliowany w czarnym kolorze. Poj. 310 ml.

Nr kat. 990F0-JYMG1-000

6 | ZEGAREK EKSPEDYCYJNY

Analogowo-cyfrowy zegarek na rękę w czarnej metalowej kopercie o średnicy 48 mm, japoński mechanizm, szkło mineralne, wodoszczelny do 5 atm.

Nr kat. 990F0-JYWA1-000

7 | BRELOK

Brelok karabińczykowy z elementami tekstylnymi.

Nr kat. 990F0-JYKEY-000

8 | FARTUCH SUZUKI „JIMNY RHINO”

Wykonany z grubej tkaniny, tkanej na krosnach SUZUKI. Projekt oparty na 500 letniej tradycji wytwarzania fartuchów MAEKAKE.

Materiał: 100 % bawełna
Rozmiar: 67 cm x 45 cm
Obwód: 251 cm

Nr kat. 99000-79NM0-089

1 | MODEL JIMNY 1970

Precyzyjna replika Suzuki Jimny I-ej generacji (legendarna seria LJ), wykonana z metalu w skali 1:43. Model kolekcjonerski.

Nr kat. 99000-79ND0-000

2 | MODEL JIMNY 2018

Precyzyjna replika Suzuki Jimny IV-ej generacji, wykonana z metalu w skali 1:43. Model kolekcjonerski.

Nr kat. 99000-79ND0-001

3 | MODEL - ZABAWKA JIMNY 2018

Miniaturowy samochód zabawka w skali 1:43.

Kremowy (Ivory)

Nr kat. 99000-79NP0-004

Niebieski (Blue)

Nr kat. 99000-79NP0-005

Szary (Gray)

Nr kat. 99000-79NP0-006



3



4

4 | BRELOK JIMNY

Gumowy, dwustronny. Twój Jimny zawsze przy Tobie!

Nr kat. 99000-79NK0-006

8



SUZUKI Loom Manufacturing Co.,

założona w 1920 r. początkowo zajmowała się produkcją nowoczesnych i niezawodnych maszyn tkackich. Z biegiem czasu przekształciła się w SUZUKI Motor Corporation - światowego producenta samochodów, również nowoczesnych i niezawodnych. Krosna SUZUKI nadal tkają wyjątkową, tradycyjną tkaninę bawełnianą z której powstają tradycyjne fartuchy dla profesjonalistów - MAEKAKE.

SUZUKI Jimny jest równie trwały i ceniony przez najbardziej wymagających klientów.





9

9 | KURTKA POLAROWA

Kurtka polarowa z odpinanymi rękawami, wypukłe logo Jimmy z tyłu, 100% poliester.

Dostępne rozmiary: XS - 3XL

Nr kat. 990F0-JYFJ1-rozmiar¹

10 | KOSZULKA T-SHIRT - ŻÓŁTA

Kolor „Kinetic Yellow”; 100% bawełna

Dostępne rozmiary: S - XXL

Nr kat. 990F0-JYFT2-rozmiar¹

10



11



12



13



14



11 | KOSZULKA T-SHIRT - ZIELONA

Kolor „Jungle Green” 100% bawełna.

Dostępne rozmiary: S - XXL

Nr kat. 990F0-JYFT1-rozmiar¹

12 | KOSZULKA T-SHIRT - MORO

100% bawełna.

Dostępne rozmiary: S - XXL

Nr kat. 990F0-JYFT3-rozmiar¹

13 | KOSZULKA POLO - ZIELONA

Kolor „Jungle Green”. 100% bawełna.

Damska - dostępne rozmiary: XS - XL

Nr kat. 990F0-JYPL1-rozmiar¹

Męska - dostępne rozmiary: S - XXL

Nr kat. 990F0-JYPM1-rozmiar¹

14 | KOSZULKA POLO - ŻÓŁTA

Kolor „Kinetic Yellow”; 100% bawełna

Damska - dostępne rozmiary: XS - XL

Nr kat. 990F0-JYPL2-rozmiar¹

Męska - dostępne rozmiary: S - XXL

Nr kat. 990F0-JYPM2-rozmiar¹

¹ 0XS = rozmiar XS, 00S = rozmiar S, 00M = rozmiar M, 0XL = rozmiar XL, XXL = rozmiar XXL, 3XL = rozmiar 3XL

NAWIGACJE I AUDIO

1 | Kenwood SMP-PD-KDNX71JIM

Stacja multimedialna z Android Auto, Apple CarPlay oraz DVD, SD, USB, HDMI z wbudowanymi: nawigacją Garmin, zestawem głośnomówiącym Bluetooth obsługującym jednocześnie 2 aparaty, modułem TMC, cyfrowym tunerem radiowym DAB+. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i programowalne z kierownicy fabrycznej samochodu. Menu obsługi do wyboru w 21 językach w tym polskim. Ruchomy panel z ekranem 7" Wide VGA. Czytnik kart SD dla dodatkowych map. Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym equalizerem graficznym.



Główne funkcje

- Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym. Zainstalowana fabrycznie szczegółowa mapa Europy z Polską Garmin City Navigator NT z 3-letnią aktualizacją w cenie urządzenia. System informacji o korkach INRIX (przez aplikację w smartfonie) z 2-letnią subskrypcją. Polski lektor i interfejs użytkownika. Funkcja PIP obraz w obrazie. Widok rozjazdów i asystent pasa ruchu. Funkcja Zoom. Tryb dzień/noc (ręczny i automatyczny). Eco Route.
- Ruchomy panel z ekranem typu Glare 7" Wide VGA.
- Możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu w 6 położeniach.
- Obsługa źródeł: App/DAB/Tuner/Bluetooth/DVD/USB(SD)/iPod/HDMI/MHL/WIDEO.
- Tuner radiowy FM/AM z RDS z Radio text Plus. Programowanie 20 stacji (15FM/5AM).
- Radiowy tuner cyfrowy DAB, Programowanie 15 stacji. Auto przełączanie DAB/FM.
- DVD z możliwością odtwarzania DVD±R/RW, CD-R/RW - MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC (192kHz / 24bit) / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.264 / WMV / mkv / JPEG / PNG / BMP. Konwerter D/A 24/32 bit.
- 2 porty USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC (192kHz / 24bit) / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.264 / WMV / mkv / JPEG / PNG / BMP. Szybkie ładowanie telefonu max. 1,5A (Max. prąd ładowania zależy od telefonu).
- Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla

KCA-iP103 dostępnego w akcesoriach. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji **Apple CarPlay***.

- Sterowanie aplikacją Spotify z ekranu stacji.

* W zależności od modelu telefonu.

- Możliwość wyświetlania ekranu telefonu na ekranie SM w technologii HDMI - dla kompatybilnych telefonów z systemem Android**.
- Możliwość wyświetlania ekranu telefonu i obsługi aplikacji z ekranu SM w technologii MHL, MIRACAST i **Android Auto** - dla kompatybilnych telefonów z systemem Android**.

** Wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji Kenwood Smartphone Control, Android Auto i odpowiedniego kabla

Funkcje Bluetooth***

Wbudowany moduł Bluetooth HFP1.6 zapewnia funkcje bezobsługowego zestawu telefonicznego. Moduł może jednocześnie obsługiwać 2 aparaty. Funkcje podstawowe: automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna, rozmowy wychodzące i przychodzące, głosowe wybieranie numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki z telefonu w standardzie A2DP w głośnikach samochodu.

*** W zależności od modelu telefonu.

Funkcje audio/wideo

- Max. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W. Możliwość przełączania na podwójne źródło z regulacją głośności i przełączaniem przód/tył.
- Procesor dźwięku DSP z funkcjami: korektor graficzny, rozmiar głośników, scena. Trzy 4V wyjścia (przód, tył, subwoofer), 1 RCA AV Output, 1 3,5 mini-jack AV Input (AV-in lub kamera).
- 3 wejścia wideo dla kamery cofania, rejestratora jazdy i kamery przedniej.
- 2 złącza USB.
- Możliwość podłączenia i sterowanie rejestratorem jazdy DRV-N520 (do zakupu osobno).
- Możliwość podłączenia tunera telewizyjnego DVB-T.

| Rejestrator jazdy z GPS i funkcjami wspomagającymi jazdę

przeznaczony wyłącznie do współpracy z nawigacjami Kenwood. Sterowany z ekranu stacji.

Part No.
SMP-PD-KDRVN520



NAWIGACJE I AUDIO

2 | Kenwood SMP-PD-DNX51JIM

Stacja multimedialna z Android Auto, Apple CarPlay oraz DVD, USB, HDMI, SD z wbudowanym systemem nawigacji Garmin, zestawem głośnomówiącym Bluetooth z zewnętrznym mikrofonem oraz modułem TMC. Menu obsługi w 21 językach w tym polskim. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i programowalnego sterowania z kierownicy fabrycznej samochodu. Nieruchomy ekran dotykowy 6,8" WVGA nowej generacji. Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym equalizerem graficznym.

Główne funkcje

- Nawigacja z łatwym w użyciu interfejsem graficznym. Zainstalowana fabrycznie szczegółowa mapa Europy z Polską Garmin City Navigator NT z 3-letnią aktualizacją w cenie urządzenia. System informacji o korkach INRIX (przez aplikację w smartfonie) z 2-letnią subskrypcją. Polski lektor i interfejs użytkownika. Funkcja PIP (obraz w obrazie). Widok rozjazdów i asystent pasa ruchu. Funkcja Zoom. Tryb dzień/noc (ręczny i automatyczny). Eco Route. Funkcja przełączania ekranów – pierwszoplanowy/drugoplanowy. Komputer podróży.
- Slot kart micro SD dla dodatkowych map i odtwarzania plików.
- Obsługa źródeł: DVD/wideo/USB/SD/iPod/App/Bluetooth.
- Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i klawiszami z boku ekranu lub z kierownicy samochodu.
- Tuner FM/AM radiowy z RDS z radio text. Programowanie 20 stacji (15FM/5AM).
- DVD z możliwością odtwarzania DVD-wideo/wideo-CD/CD-DA plików w formacie MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, MKV.
- Konwerter D/A 24/32 bit.
- 2 porty USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, Vorbis, DSD MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, MKV, WMV. Szybkie ładowanie telefonu max. 1,5A (Max. prąd ładowania zależy od telefonu).
- Kompatybilność z iPod i iPhone. Możliwość bezpośredniego sterowania urządzeniem za pomocą dodatkowego kabla KCA-iP103 dostępnego w akcesoriach. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji **Apple CarPlay***.

- Sterowanie aplikacją Spotify z ekranu stacji.
- Możliwość wyświetlania ekranu telefonu na ekranie SM w technologii HDMI – dla kompatybilnych telefonów z systemem Android**.
- Możliwość wyświetlania ekranu telefonu i obsługi aplikacji z ekranu SM w technologii MHL, MIRACAST i Android Auto – dla kompatybilnych telefonów z systemem Android**.

Funkcje Bluetooth*

Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje bezobsługowego zestawu telefonicznego. Moduł może jednocześnie obsługiwać 2 aparaty. Funkcje podstawowe: automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna, rozmowy wychodzące i przychodzące, głosowe wybieranie numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki z telefonu w standardzie A2DP w głośnikach samochodu.

* W zależności od modelu telefonu.

** Wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji Kenwood Smartphone Control, Android Auto i odpowiedniego kabla.



2

Funkcje audio/wideo

- Max. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W, 13 pasmowy Equalizer. Możliwość przełączania na podwójne źródło z regulacją głośności i przełączaniem przód/tył. Trzy 4V wyjścia RCA (przód, tył, subwoofer), 1 RCA AV Output, 1 3,5 mini-jack AV Input (AV-in lub kamera).
- 3 wejścia wideo dla kamery cofania, rejestratora jazdy i kamery przedniej.
- 2 złącza USB.
- Możliwość podłączenia i sterowania rejestratorem jazdy DRV-N520 (do zakupu osobno).
- Możliwość podłączenia tunera telewizyjnego DVB-T.

| Rejestrator jazdy z GPS i funkcjami wspomagającymi jazdę
przeznaczony wyłącznie do współpracy z nawigacjami Kenwood. Sterowany z ekranu stacji.

Part No.
SMP-PD-KDRVN520



android auto

Works with Apple CarPlay

GARMIN

INRIX

2 TUNER

dab+

HDMI

Bluetooth

SD

Made for iPhone | iPod

Spotify

Hi-Res Audio

NAWIGACJE I AUDIO

3 | Kenwood SMP-PD-KDMX50JIM

Cyfrowy odtwarzacz multimedialny z Android Auto, Apple CarPlay i USB 1-Wired Mirroring for Android. Wbudowany moduł Bluetooth. Zestaw głośnomówiący i bezprzewodowe przesyłanie muzyki. Menu obsługi w 14 językach w tym polskim. Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i programowalnego sterowania z kierownicy fabrycznej samochodu. Nieruchomy pojemnościowy ekran 6,8" WVGA TFT. Max. moc wyjściowa 50W x 4. Procesor dźwięku DSP z 13 pasmowym equalizerem graficznym.



Główne funkcje

- Nawigacja z telefonu przy użyciu aplikacji Android Auto*, Wired Mirroring* for Android lub Apple CarPlay*
- Obsługa źródeł: Radio/wideo/USB/iPod/App/Bluetooth.
- Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego lub z kierownicy samochodu.
- Tuner FM/AM radiowy z RDS z radio text. Programowanie 20 stacji (15FM/5AM).
- port USB 2.0 z możliwością odtwarzania MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, JPG, MPEG 1/2, MPEG4, H.264, mkv, WMV.
- Szybkie ładowanie telefonu max. 1,5A (Max. prąd ładowania zależy od telefonu).
- Kompatybilność z iPod i iPhone.
- Sterowanie aplikacją Spotify z ekranu stacji.

Funkcje Bluetooth**

Wbudowany moduł Bluetooth zapewnia funkcje bezobsługowego zestawu telefonicznego. Funkcje podstawowe: automatyczne odbieranie rozmów, książka telefoniczna, rozmowy wychodzące i przychodzące, głosowe wybieranie numerów, obsługa wiadomości SMS. Ponadto wyświetlanie: statusu telefonu, siły sygnału, stanu baterii. Pozwala również na słuchanie muzyki z telefonu w standardzie A2DP w głośnikach samochodu.

Funkcje audio/wideo

- Max. moc wyjściowa (MOSFET Power IC) 4 x 50W,
- 13 pasmowy Equalizer graficzny, 7 ustawień fabrycznych, pamięć ustawień użytkownika.
- AV-in lub kamera (3,5 mini-jack).
- AV-out (wideo: RCA).
- 1 wejście wideo dla kamery cofania.
- 1 złącze USB 2.0.

*Wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji i posiadania kompatybilnego telefonu.

** W zależności od modelu telefonu.



AKCESORIA KENWOOD

1 | Kamery cofania CMOS

Kamera cofania Kenwood CMOS-130.
Part No. SMP-PD-KCMOS130

Kamera cofania Kenwood CMOS-230.
Part No. SMP-PD-KCMOS230

2 | Kamera cofania Kenwood CMOS-320 z możliwością zmiany widoku

Part No. SMP-PD-KCMOS320

3 | Kamera cofania Mac Audio RVC3

Part No. SMP-PD-RVC3

4 | Antena do odbiorników z tunerem DAB

Antena samochodowa wewnętrzna DAB do Stacji Multimedialnych i odbiorników radiowych z tunerem DAB+.

Part No. SMP-PD-DABANTENA

4 | System parkowania na tył

Kamera cofania z czujnikami cofania. Obraz wyświetlany jest na ekranie stacji multimedialnej Kenwood wraz z wyświetlaniem odległości w metrach lub ostrzeżeniem o konieczności zatrzymania.

Part No. SMP-PD-KPTSVM

6 | Adapter radia cyfrowego DAB/DAB+ do radia fabrycznego

Zapewnia odbiór audycji radiowych w systemie cyfrowym. Dodatkowe funkcje - zestaw głośnomówiący Bluetooth oraz możliwość odtwarzania muzyki z telefonu.

Part No. SMP-PD-KTC500DAB



GARMIN NAWIGACJE I REJESTRATORY JAZDY

Nie chodzi tylko o to, aby nawigacja poprowadziła z punktu A do B. Liczy się płynny i spokojny przejazd. Alerty dla kierowcy zwiększają świadomość sytuacji na drodze i bezpieczeństwo jazdy.

Seria urządzeń nawigacyjnych Garmin Drive™

1 | Garmin Drive

Urządzenia Garmin Drive zostały wyposażone w pełen zestaw alertów ostrzegających kierowcę, np. o zbliżaniu się do ostrych zakrętów, przejazdów kolejowych, o zmęczeniu, zmianie ograniczenia prędkości i innych. Są one łatwe w obsłudze i pomagają kierowcy bezpiecznie i szybko dotrzeć do celu. Urządzenia oferują również fabrycznie załadowane dane o wielu nowych i ciekawych miejscach z serwisu Foursquare. Funkcja Up Ahead informuje o ważnych punktach na trasie. Bezterminowa aktualizacja map¹.

Part No.

SMP-PD-GARD51EU – Mapa całej Europy 45 krajów, ekran 5", Smartphone Link.

1



2



3 | Garmin DriveAssist 51 LMT-S

Nawigacja z rejestratorem jazdy. DriveAssist 51 LMT-S: Prowadzi, ostrzega, pomaga. Mapa Europy 45 krajów z bezterminową aktualizacją map¹ i informacją o korkach². Wysokiej klasy wielofunkcyjne urządzenie nawigacyjne z 5-calowym ekranem z wbudowanym rejestratorem jazdy i funkcjami ostrzeżeń, Bluetooth. Wbudowana kamera nieprzerwanie rejestruje przebieg jazdy i automatycznie zapisuje pliki w momencie kolizji. Funkcja ostrzegania przed kolizją informuje kierowcę o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu. Funkcja ostrzegania o niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu oraz o zjechaniu z drogi lub na przeciwny pas. Funkcja wysyłania wiadomości tekstowej do określonej osoby w przypadku kolizji. Możliwość udostępniania swojej lokalizacji znajomym.

Part No. SMP-PD-GARDA51

2 | Garmin DriveSmart 55/61 LMT-S

Teraz możesz bardziej skupić się na prowadzeniu samochodu, dzięki funkcji inteligentnych powiadomień, które pojawią się na ekranie nawigacji. Funkcja rozmów przez zestaw głośnomówiący przy użyciu Bluetooth umożliwia prowadzenie rozmowy bez zdejmowania rąk z kierownicy. Nawigacje są wyposażone w pełen pakiet alertów dla kierowcy. Widoki BirdsEye i photoReal ułatwiają nawigację przez skomplikowane skrzyżowania. Mapa całej Europy 45 krajów, szklany multitokowy ekran, Bluetooth, współpraca z aplikacjami Garmin Drive lub Smartphone Link, bezterminowa aktualizacja map¹ informacja o korkach².

Part No.

SMP-PD-GARDS55 – Ekran 5,5", mapa całej Europy 45 krajów, Garmin Drive

SMP-PD-GARDS61 – Ekran 6,95", mapa całej Europy 45 krajów, Smartphone Link

3



4 | Kamera Garmin BC30

Garmin BC 30 - Bezprzewodowa kamera cofania. Kamera łączy się radiowo z nawigacją Garmin i wyświetla obraz tego, co dzieje się przed obiektywem. Nawigacja może obsługiwać jednocześnie do 4 kamer. Jeśli BC 30 jest zasilana ze światła cofania, urządzenie nawigacyjne automatycznie wyświetla obraz z kamery za każdym razem, gdy zostanie wrzucony bieg wsteczny - po zmianie biegu na inny następuje automatyczne przełączenie w tryb nawigacji. Kamera pomaga widzieć pojazdy, pieszych, zwierzęta i inne trudne do zauważenia przeszkody znajdujące się za pojazdem.

Part No. SMP-PD-KAMBC30 - komplet kamera do cofania (nadajnik + odbiornik)



5 | Kamera cofania Garmin BC40

Bezprzewodowa kamera cofania wmontowana w podkładkę tablicy rejestracyjnej. Kamera łączy się z nawigacją (tylko modele Garmin z bluetooth) i wyświetla obraz tego, co dzieje się za Twoim pojazdem, dzięki czemu dokładnie widzisz inne samochody, pieszych i obiekty znajdujące się z tyłu pojazdu. Łatwy montaż bez konieczności instalacji przewodów, zasilanie 2 Baterie AA.

Part No. SMP-PD-KAMBC40



6 | Garmin Dash Cam Mini

Samochodowa kamera wielkości klucza jest praktycznie niezauważalna na przedniej szybie samochodu. Obiektyw szerokokątny z polem widzenia 140 stopni rejestruje wyraźny obraz HD w rozdzielczości 1080p. Kamera automatycznie rejestruje i zapisuje nagrania zdarzeń. Wbudowany moduł Wi-Fi® przesyła zapisane nagranie do zgodnego smartfona z uruchomioną aplikacją Garmin Drive™. W komplecie dedykowany kabel do ukrytego montażu i karta pamięci 16GB.

Part No. SMP-PD-GAR-DASHMINI



7 | Gamin Dash Cam 46, 56 i 66W

Profesjonalne rejestratory jazdy HD z GPS firmy Garmin są wyposażone w obiektyw szerokokątny, które pozwalają uchwycić w kadrze całą drogę (140° lub 180° dla DC66W). Nagrania można realizować w max. rozdzielczości FullHD 1920x1080 (DC 46) lub Super HD 2560x1440 (DC56 i DC66W). Zintegrowany mikrofon umożliwia rejestrowanie dźwięku wewnątrz pojazdu. Garmin Dash Cam wyposażony jest w 2" ekran LCD. Wszystkie nagrania zawierają informacje o czasie i miejscu jego wykonania, dzięki czemu można dokładnie określić miejsca poszczególnych zdarzeń. Mały i dyskretny Dash Cam robi więcej niż tylko rejestracja jazdy. Automatycznie rozpoczyna nagrywanie i zapisuje je w razie zdarzenia. Niczym naoczny świadek rejestruje nagrania w wysokiej jakości oraz zapewnia zaawansowane alerty dla kierowcy - ostrzega przed najechaniem na pojazd z przodu, o zjechaniu z pasa ruchu¹, a także kamerach rejestrujących przejazd na czerwonym świetle i fotoradarach². Funkcja monitoringu po zaparkowaniu zabezpiecza nagranie uszkodzeń a nawet ruchu w polu widzenia kamery. Aplikacja Garmin Drive na twoim smartfonie pozwala w łatwy sposób bezprzewodowo synchronizować nagrania z Dash Cam i udostępniać je znajomym. W komplecie dedykowany kabel do ukrytego montażu i karta pamięci 16GB.

Part No. SMP-PD GAR-DASH46
Part No. SMP-PD GAR-DASH56
Part No. SMP-PD-GAR-DASH66W

*1 UWAGA: Przepisy niektórych krajów ograniczają lub zakazują użycia Garmin Dash Cam. Ponośisz wyłączną odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie przepisów i prawa do prywatności w miejscach, w których używasz Garmin Dash Cam.

*2 Określone warunki mogą powodować nieprawidłowe działanie funkcji. Odwiedź stronę Garmin.com/warnings, aby uzyskać więcej informacji.



WIDEOREJESTRATORY JAZDY MIO

Rejestratory jazdy – Twój świadek na drodze!

Zapis z wideorejestratora Mio MiVue™ stanowić może dowód w sprawie o np. próbę wyłudzenia odszkodowania lub też wskazać, kto był prawdziwym sprawcą wypadku. Czasem, gdy nie masz świadków zdarzenia, Twoim jedynym wsparciem może okazać się kamera Mio MiVue™.

1 | Mio MiVue C570 / C570 Dual

Mio MiVue C570 Kompaktowych rozmiarów rejestrator o rozdzielczości nagrywania FullHD 1080p/30 kl/s, rzeczywisty kąt widzenia 150°, czujnik wstrząsów G-Sensor, ekran 2" 4:3. Nagrywanie z 2 kamer. W zestawie karta microSD 16GB. Wbudowany GPS. Baza fotoradarów z aktualizacją. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu urządzenia SmartBox.

Part No. SMP-PD-MC570

Part No. SMP-PD-MC570DUAL (kamera tylna A50 w zestawie)

2 | Mio MiVue 798W/798W Dual

Zaawansowany rejestrator o bardzo wysokiej rozdzielczości nagrywania 2,5K QHD 1440p/30 kl/s oraz 1080p/30 kl/s, rzeczywisty kąt widzenia 150°, czujnik wstrząsów G-Sensor, ekran 2,7", 16:9, WiFi do przesyłania filmów na smartfon. Nagrywanie z 2 kamer. Wbudowany GPS. Baza fotoradarów z aktualizacją i możliwością dodawania nowych. Funkcje ostrzegania przed kolizją z przodu i o opuszczeniu pasa ruchu. Przypomnienie o odpoczynku. Informacja o ruszeniu pojazdu poprzedzającego (Stop & Go). W zestawie karta microSD 32GB. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu urządzenia SmartBox.

Part No. SMP-PD-798WM

Part No. SMP-PD-798WD (kamera tylna A30 w zestawie)

3 | Mio MiVue 846

Rejestrator samochodowy stworzony do nagrywania nocą. Dzięki technologii Mio Night Vision Pro masz gwarancję najlepszej jasności i płynności nagrania. Profesjonalna technologia automatycznego dostrajania obrazu i szklane soczewki zapewnią, iż Twój film będzie odpowiednio doświetlony. Wbudowany GPS, rozdzielczość nagrywania FullHD 1080p/60 kl/s, kąt widzenia 150°, HDR, G-Sensor, ekran 2,7", WiFi do przesyłania filmów na smartfon. Baza fotoradarów z aktualizacją i możliwością dodawania nowych. Funkcje ostrzegania przed kolizją z przodu i o opuszczeniu pasa ruchu. Przypomnienie o odpoczynku. Informacja o ruszeniu pojazdu poprzedzającego (Stop & Go). W zestawie karta microSD 32GB. Opcje dodatkowe: tryb parkingowy po zastosowaniu urządzenia SmartBox.

Part No. SMP-PD-M846

4 | Uchwyt do mocowania na stałe

Uchwyt przyklejany na taśmę 3M do wszystkich rejestratorów Mio z oferty Suzuki Motor Poland.



Part No. SMP-PD-MIOUCHWYT

5 | Mio Smartbox

Kabel montażowy z przetwornikiem napięcia do zasilania bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników nawigacji Mio lub rejestratorów. Pozwala uruchamiać rejestratory Mio MiVue w trybie parkingowym dla pozostawienia nagrywania po wyłączeniu i opuszczeniu pojazdu przez ustaloną ilość godzin.



Part No. SMP-PD-MSMARTBOX

6 | Mio MiVue A50

Opcjonalna kamera tylna wewnętrzna. Umożliwia rejestratorowi zapis tego, co się dzieje z tyłu lub wewnątrz pojazdu. Rozdzielczość FullHD 1080p/30 kl/s, kąt widzenia 145°, przesłona F1.8, szklana soczewka i filtr podczerwieni (ostrzejsze obrazy w słabym oświetleniu). W komplecie kabel do podpięcia do rejestratora.



Part No. SMP-PD-MA30KITR



WIDEOREJESTRATORY KENWOOD

Zwarta i nowoczesna konstrukcja, duży ekran, wbudowany GPS, 3-osiowy G-sensor, gniazdo do obsługi karty do 256 GB i łatwa obsługa to wspólne cechy najnowszych wideorejestratorów marki Kenwood. Dużą zaletą jest zasilany, magnetyczny uchwyt do szybkiego i łatwego zdejmowania rejestratora. Możliwość uruchomienia funkcji nagrywania zdarzeń na parkingu, przesłona obiektywu F1.8, zapis z szybkością 30 klatek na sekundę dopełniają pozytywny obraz całości.

1 | Kenwood DRV-A201

Rozdzielczość nagrywania FullHD 1920x1080, ekran 2,7", wyjście AV Mini jack, zasilanie z gniazda zapalniczki lub kabla do ukrytego montażu (CA-DR1030 opcja). Program Kenwood Video Player do odtwarzania filmów na komputerze PC lub MAC. W komplecie: karta microSD 16 GB, uchwyt przyklejany do montażu „na stałe”, tradycyjna przysawka, ładowarka do zasilania z gniazda zapalniczki oraz kabel do połączenia z komputerem.

Part No. SMP-PD-KDRV201



2 | Kenwood DRV-A301W

Wbudowane Wi-Fi do korzystania z aplikacji Kenwood Dash Cam Manager na smartfonie (iOS/Android). Rozdzielczość nagrywania FullHD 1920x1080 z HDR, ekran 2,7", wyjście AV Mini jack, zasilanie z gniazda zapalniczki lub kabla do ukrytego montażu (CA-DR1030 opcja). Program Kenwood Video Player do odtwarzania filmów na komputerze PC lub MAC. W komplecie: karta microSD 16 GB, uchwyt przyklejany do montażu „na stałe” i tradycyjna przysawka, ładowarka do zasilania z gniazda zapalniczki oraz kabel do połączenia z komputerem.

Part No. SMP-PD-KDRV301W



3 | Kenwood DRV-A501W

Możliwość współpracy z dodatkową kamerą tylną (KCA-R100 opcja). Wbudowane WiFi do korzystania z aplikacji Kenwood Dash Cam Manager na smartfonie (iOS/Android). Rozdzielczość nagrywania Wide Quad HD 2560x1440, HDR, ekran 3", wyjście HDMI, zasilanie z gniazda zapalniczki lub kabla do ukrytego montażu (CA-DR1030 opcja). Program Kenwood Video Player do odtwarzania filmów na komputerze PC lub MAC. W komplecie: filtr polaryzacyjny, karta microSD 16 GB, uchwyt przyklejany do montażu „na stałe” i tradycyjna przysawka, ładowarka do zasilania z gniazda zapalniczki oraz kabel do połączenia z komputerem.

Part No. SMP-PD-KDRV501W

4 | Kenwood DRV-700W

Rejestrator bez ekranu tylko do profesjonalnego montażu. Obsługa z aplikacji Kenwood Dash Cam Manager na smartfonie (iOS/Android). Możliwość współpracy z dodatkową kamerą tylną (KCA-R100 opcja). Rozdzielczość nagrywania Wide Quad HD 2560x1440, HDR, zasilanie z kabla do ukrytego montażu. Program Kenwood Video Player do odtwarzania filmów na komputerze PC lub MAC. W komplecie: filtr polaryzacyjny, karta microSD 16 GB, uchwyt przyklejany do montażu „na stałe”, kabel ukrytego montażu do zasilania oraz kabel do połączenia z komputerem.

Part No. SMP-PD-KDRV700W



5 | Kabel do ukrytego montażu CA-DR1030

Kabel montażowy z przetwornikiem napięcia do zasilania wideorejestratorów jazdy Kenwood bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników. Pozwala na uruchomienie funkcji nagrywania zdarzeń na parkingu.

Part No. SMP-PD-KCADR1030



6 | Kamera tylna KCA-R100

Kamera tylna, wewnętrzna do rejestratorów Kenwood DRV-A501W i DRV-700W. Rozdzielczość nagrywania Full HD 1920x1080 z HDR, 30 kl/s. Bardzo szeroki kąt widzenia 160 stopni. Możliwość ustawienia kąta nachylenia 180 stopni. Zasilanie z rejestratora. Montaż przy pomocy uchwyty przyklejanego „na stałe”.

Part No. SMP-PD-KKCA-R100





Oryginalne akcesoria Suzuki są projektowane specjalnie dla naszych samochodów i podlegają takim samym, najwyższym wymaganiom jakościowym. Wszystkie oryginalne akcesoria oferowane przez Suzuki zostały poddane surowym testom, dopuszczającym do stosowania w samochodach naszej marki. Dołączono do nich stosowne instrukcje instalacji, zapewniające prawidłowy montaż oraz użytkowanie. Zamontowanie lub używanie akcesoriów innych producentów może mieć w pewnych warunkach negatywny wpływ na parametry pojazdu wynikające z jego cech konstrukcyjnych i w efekcie spowodować obniżenie bezpieczeństwa jazdy oraz prowadzić do uszkodzenia fabrycznych elementów samochodu.

Prosimy o potwierdzenie pełnej specyfikacji wybranych akcesoriów przed dokonaniem zakupu i montażem.

Niniejszy katalog ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 556¹ Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedniej informacji, specyfikacji, wyglądu, konstrukcji, kolorów, materiałów oraz innych elementów artykułów przedstawionych w katalogu. Poszczególne artykuły akcesoryjne mogą stać się niedostępne bez uprzedniej informacji. Artykuły mogą się różnić od pokazanych na zdjęciach. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów przedstawionych artykułów. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Suzuki w celu uzyskania aktualnych informacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym katalogu były przygotowane na dzień jego publikacji.

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2021 r.

Nr kat: 99999-SMP4W-054

SUZUKI MOTOR CORPORATION zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez poinformowania zmian lub modyfikacji w zakresie wyglądu, konstrukcji bądź dostępności oferowanych produktów.
Niektóre z oferowanych w katalogu produktów mogą nie odpowiadać lokalnym wymaganiom lub przepisom. Przed ich zamówieniem należy sprawdzić obowiązujące uregulowania.
Rzeczywiste kolory mogą się nieco różnić od widocznych w niniejszej publikacji.

©SUZUKI MOTOR CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone.

 **SUZUKI**
SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.
01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10, tel.: (22) 329 41 00