

V-STRON 1050 XT
V-STRON 1050
AKCESORIA





V-STROM 1050/XT

MISTRZ PRZYGODY





LISTA AKCESORIÓW

1	PODNÓŻEK CENTRALNY	5	9	ZESTAW DO REGULACJI WYSOKOŚCI SIEDZISKA	6	17	OPARCIE DO KUFRA CENTRALNEGO 35 l	9
2	RUROWA OSŁONA SILNIKA	5	10	GNIAZDO DC	6	18	KUFER CENTRALNY 55 l	9
3	ALUMINIOWA OSŁONA SILNIKA	5	11	OSŁONY DŁONI	8	19	STELAŻ KUFRA PLASTIKOWEGO CENTRALNEGO 55 l	9
4	OBNIŻONE SIEDZISKO	5	12	RUROWA OSŁONA SILNIKA	8	20	ALUMINIOWY KUFER CENTRALNY SREBRNY	9
5	PODGRZEWANE MANETKI	5	13	KUFER CENTRALNY 35 l	8	21	ALUMINIOWY KUFER CENTRALNY CZARNY	9
6	GÓRNY WSPORNIK PLASTIKOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH	6	14	STELAŻ KUFRA CENTRALNEGO 35 l	8	22	STELAŻ ALUMINIOWEGO KUFRA CENTRALNEGO 38 l	9
7	PLASTIKOWA OSŁONA DOLNA	6	15	KOMPLET PLASTIKOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH	8	23	ZESTAW ALUMINIOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH SREBRNYCH	11
8	ZESTAW DO REGULACJI SZYBY	6	16	DOLNY WSPORNIK PLASTIKOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH	8	24	ZESTAW ALUMINIOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH CZARNYCH	11



25	STELAŻE ALUMINIOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH	11
26	ZESTAW ZAMKÓW 6 SZT.	11
27	DUŻA SAKWA NA ZBIORNIK PALIWA	12
28	MAŁA SAKWA NA ZBIORNIK PALIWA	12
29	MOCOWANIE PIERŚCIENIOWE SAKWY NA ZBIORNIK PALIWA	12
30	ALUMINIOWA OSŁONA ŁAŃCUCHA	13
31	PRZEDŁUŻONE RAMIONA LUSTEREK	13
32	POSZERZENIE STOPKI BOCZNEJ	13

33	ALARM	13
34	PRZEWÓD DO SYSTEMU ALARMOWEGO DLA WERSJI XT	13
35	PRZEWÓD DO SYSTEMU ALARMOWEGO DLA WERSJI STD	13
36	ŁADOWARKA OSRAM 904	13
37	LEDOWE REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE	16
38	ALUMINIOWA PŁYTA OCHRONNA CZARNA	16
39	ALUMINIOWA PŁYTA OCHRONNA SREBRNA	16
40	POSZERZONY PODNÓŻEK	16

41	LEDOWE KIERUNKOWSKAZY	17
42	TANK PAD	17
43	FOLIA OCHRONNA NA ZBIORNIK PALIWA	17
44	FOLIA OCHRONNA RAMY	17
45	FOLIA OCHRONNA OSŁONY	17
46	ZESTAW NAKLEJEK OZDOBNYCH „1050”	19
47	ZESTAW NAKLEJEK OZDOBNYCH „LINES” KOLOR SZARY	19
48	ZESTAW NAKLEJEK OZDOBNYCH „LINES” KOLOR CZARNY	19

49	NAKLEJKI NA OBRĘCZ TYLNEGO KOŁA 17”	19
50	NAKLEJKI NA OBRĘCZ PRZEDNIEGO KOŁA 19”	19
51	NAKLEJKA OCHRONNA NA KOREK WLEWU PALIWA	19
52	NAKLEJKA OCHRONNA RAMY	19
53	ZESTAW NAKLEJEK NA PRZEDNI WIDELEC „SUZUKI”	19



1

1 PODNÓŻEK CENTRALNY

STD

Nr kat. 42100-31820-000

2 RUROWA OSŁONA SILNIKA

STD

Nr kat. 94200-06810-000

Nie stosować z płytą ochronną (Nr kat. 990D031J00-040 / 041), osłoną (Nr kat. 94400-06830-000) oraz z rurową osłoną silnika (Nr kat. 990D0-0L00-030).

Niezbędna do montażu ledowych świateł przeciwmgielnych (Nr kat. 99000-990D2-220/221).

3 ALUMINIOWA OSŁONA SILNIKA

STD

Nr kat. 94200-06820-000

Stosować z rurową osłoną silnika (Nr kat. 94200-06810-000).

Nie stosować z plastikową osłoną (Nr kat. 94400-06830-000)

4 OBNIŻONE SIEDZISKO

XT STD

Zmniejsza standardową wysokość siedziska o ok. 30 mm.

Nr kat. 45100-06L50-B1H Szary / Niebieski

Nr kat. 45100-06L50-B03 Szary / Czarny

5 PODGRZEWANE MANETKI

XT STD

Nr kat. 57100-06820-000



2



3



4



5





6 GÓRNY WSPORNIK PLASTIKOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH

STD

Nr kat. 47500-06810-000

Stosować z dolnym wspornikiem kufrów bocznych (Nr kat. 93700-31840-000).

Wymagany do instalacji plastikowego kufra bocznego (Nr kat. 93100-31840-000).

7 PLASTIKOWA OSŁONA DOLNA

XT STD

Nr kat. 94400-06830-000

Nie stosować z rurową osłoną (Nr kat. 94200-06810-000), aluminiową osłoną (Nr kat. 94200-06820-000), aluminiową płytą ochronną (Nr kat. 990D0-31J00 -040/041).

8 ZESTAW DO REGULACJI SZYBY

STD

Nr kat. 48400-06810-000

9 ZESTAW DO REGULACJI WYSOKOŚCI SIEDZISKA

STD

Nr kat. 45300-06810-000

10 GNIAZDO DC

STD

Nr kat. 38850-31810-000

Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, nie należy używać gniazdka podczas zatrzymania silnika. Upewnij się, że podczas pracy na biegu jałowym utrzymujesz 12 W lub mniej.







11



12



13



14



15



16

11 OSŁONY DŁONI

STD

Nr kat. 57300-06810-000

12 RUROWA OSŁONA SILNIKA

XT STD

Nr kat. 990D0-06L00-030

Niezbędna do montażu diodowych świateł przeciwmgławych (99000-990D2220 / 221) i do montażu aluminiowej płyty (990D0-31J00-040 / 041).

Nie stosować z rurową osłoną silnika (Nr kat. 94200-06810-000).

13 KUFER CENTRALNY 35 l

XT STD

Nr kat. 93300-31830-000

Maksymalna ładowność: 5 kg.

14 STELAŻ KUFRA CENTRALNEGO 35 l

XT STD

Nr kat. 93900-31830-000

Niezbędny do montażu kufra centralnego 35 l (Nr kat. 93300-31830-000).

15 KOMPLET PLASTIKOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH

XT STD

Nr kat. 93100-31840-000

Komplet kufrów bocznych z tworzywa o pojemnościach 26 litrów prawy i 29 litrów lewy.

Maksymalna ładowność: 3 kg każdy.

16 DOLNY WSPORNIK PLASTIKOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH

XT STD

Nr kat. 93700-31840-000

Montować z górnym plastikowym wspornikiem plastikowych kufrów bocznych (Nr kat. 47500-06810-000). Wymagany do montażu plastikowych kufrów bocznych (Nr kat. 93100-31840-000).

17 OPARCIE DO KUFRA CENTRALNEGO 35 I

XT STD

Nr kat. 990D0-TC25L-005

18 KUFER CENTRALNY 55 I

XT STD

Nr kat. 990D0-E5500-000

Nie łączy się z zestawem plastikowych kufrów bocznych (Nr kat. 93100-31840-000).

Maksymalna ładowność: 3 kg.

19 STELAŻ KUFRA PLASTIKOWEGO CENTRALNEGO 55 I

XT STD

Nr kat. 990D0-06L00-060

Uwaga: stelaż niezbędny do zainstalowania dużego kufra centralnego 55 I (Nr kat. 990D0-E5500-000).

20 ALUMINIOWY KUFER CENTRALNY SREBRNY

XT STD

Nr kat. 990D0-ALTC1-038

Uwaga: Wymagane są 2 zamki (Nr kat. 990D0-ALLOK-0B2).

Maksymalna ładowność: 3 kg.

21 ALUMINIOWY KUFER CENTRALNY CZARNY

XT STD

Nr kat. 990D0-ALTC2-038

Uwaga: Wymagane są 2 zamki (Nr kat. 990D0-ALLOK-0B2)

Maksymalna ładowność: 3 kg.

22 STELAŻ ALUMINIOWEGO KUFRA CENTRALNEGO 38 I

XT STD

Nr kat. 990D0-06L01-060

Uwaga: stelaż niezbędny do zamontowania aluminiowego kufra centralnego (Nr kat. 990D0-ALTC1-038 / 990D0-ALTC2-038).







23

23 ZESTAW ALUMINIOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH SREBRNYCH

XT STD

Nr kat. 990D0-ALSC1-037

Wymagane są 4 zamki (Nr kat. 990D0-ALLOK-0B4).
Maksymalna ładowność: 3 kg każdy.



24

24 ZESTAW ALUMINIOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH CZARNYCH

XT STD

Nr kat. 990D0-ALSC2-037

Wymagane są 4 zamki (Nr kat. 990D0-ALLOK-0B4).
Maksymalna ładowność: 3 kg każdy.

25 STELAŻE ALUMINIOWYCH KUFRÓW BOCZNYCH

XT STD

Nr kat. 990D0-06L01-065

Wymagany do montażu aluminiowych kufrów bocznych
(Nr kat. 990D0-ALSC1-037 / 990D0-ALSC2-037).

26 ZESTAW ZAMKÓW 6 SZT.

XT STD

Nr kat. 990D0-ALLOK-0B6

Zamki i zestaw kluczy do montażu aluminiowego kufra centralnego
(Nr kat. 990D0-ALTC1-038 / 990D0-ALTC2-038) i aluminiowych
kufrów bocznych (Nr kat. 990D0-ALSC1-037 / 990D0-ALSC2-037).



25



26



27 DUŻA SAKWA NA ZBIORNIK PALIWA

XT STD

Nr kat. 990D0-04600-000

Maksymalna ładowność: 2,5 kg.
Wymaga zamówienia pierścienia mocującego
(Nr kat. 990D0-04110-000).



28 MAŁA SAKWA NA ZBIORNIK PALIWA

XT STD

Nr kat. 990D0-04300-000

Maksymalna ładowność: 2,5 kg.
Wymaga zamówienia pierścienia mocującego
(Nr kat. 990D0-04110-000).



29 MOCOWANIE PIERŚCIENIOWE SAKWY NA ZBIORNIK PALIWA

XT STD

Nr kat. 990D0-04110-000

Nie łączyć z naklejką zabezpieczającą korek wlewu paliwa
(Nr kat. 990D0-17K04-BLK).



30 ALUMINIOWA OSŁONA ŁAŃCUCHA
XT STD

Nr kat. 990D0-06L10-ALU

31 PRZEDŁUŻONE RAMIONA LUSTEREK
XT STD

Nr kat. 990D0-11JME-010

**ZESTAW DYSTANSOWY DO PRZEDŁUŻENIA
LUSTEREK**

XT STD

Nr kat. 990D0-06LME-010

Wymagany w przypadku połączenia osłon dłoni i przedłużonych ramion lusterek.

32 POSZERZENIE STOPKI BOCZNEJ
XT STD

Nr kat. 990D0-06L20-000

33 ALARM
XT STD

Nr kat. 990D0-ALARM-001

**34 PRZEWÓD DO SYSTEMU ALARMOWEGO
DLA WERSJI XT**
XT

Nr kat. 990D0-06L00-ALM

**35 PRZEWÓD DO SYSTEMU ALARMOWEGO
DLA WERSJI STD**
STD

Nr kat. 990D0-31J00-ALM

36 ŁADOWARKA OSRAM 904
XT STD

Nr kat. SMP-PD-EX904

Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatorów 4A.

32

33

34

35

31 36



30



31

36









37

37 LEDOWE REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE

XT STD

Nr kat. 99000-990D2-220

Tylko w połączeniu z rurową osłoną silnika (Nr kat. 94200-06810-000) lub rurową osłoną silnika (Nr kat. 990D0-06L00-030).

Wymaga zamówienia zacisków lampy przeciwmgielnej (Nr kat. 990D0-31J35-000), oraz osłony lampy przeciwmgielnej (Nr kat. 990D0-31J30-000).

38 ALUMINIOWA PŁYTA OCHRONNA CZARNA

XT STD

Nr kat. 990D0-31J00-040

Wymaga zastosowania rurowej osłony silnika (Nr kat. 990D0-06L00-030).

Nie łączy się z plastikową osłoną (Nr kat. 94400-06830-000).

39 ALUMINIOWA PŁYTA OCHRONNA SREBRNA

XT STD

Nr kat. 990D0-31J00-041

Wymaga zastosowania rurowej osłony silnika (Nr kat. 990D0-06L00-030).

Nie łączy się z plastikową osłoną (94400-06830-000).

40 POSZERZONY PODNÓŻEK

XT STD

Nr kat. 990D0-06L10-000



38



39



40





41

41 LEDOWE KIERUNKOWSKAZY STD

Nr kat. 99000-99008-150

42 TANK PAD XT STD

Nr kat. 990D0-06L01-PAD

43 FOLIA OCHRONNA NA ZBIORNIK PALIWA XT STD


Nr kat. 990D0-06L02-PAD

44 FOLIA OCHRONNA RAMY XT STD

Nr kat. 990D0-06L03-PAD

45 FOLIA OCHRONNA OSŁONY XT STD

Nr kat. 990D0-06L04-PAD



43

42



44



45



46 ZESTAW NAKLEJEK OZDOBNYCH „1050”
STD

Nr kat. 990D0-06L05-PAD

47 ZESTAW NAKLEJEK OZDOBNYCH „LINES”
KOLOR SZARY
STD

Nr kat. 990D0-06L06-PAD

48 ZESTAW NAKLEJEK OZDOBNYCH „LINES”
KOLOR CZARNY
STD

Nr kat. 990D0-06L07-PAD

49 NAKLEJKI NA OBRĘCZ TYLNEGO KOŁA 17”
XT STD

Dostępne w dwóch kolorach:

CZERWONE Nr kat. 990D0-06LRW-RED

SZARE Nr kat. 990D0-06LRW-GRY

50 NAKLEJKI NA OBRĘCZ PRZEDNIEGO KOŁA 19”
XT STD

Dostępne w dwóch kolorach:

CZERWONE Nr kat. 990D0-06LFW-RED

SZARE Nr kat. 990D0-06LFW-GRY

51 NAKLEJKA OCHRONNA NA KOREK WLEWU
PALIWA
XT STD

Nr kat. 990D0-17K04-BLK


Nie stosować z mocowaniem pierścieniowym do sakwy na zbiornik paliwa (Nr kat. 990D0-04110-000).

52 NAKLEJKA OCHRONNA RAMY
XT STD

Nr kat. 990D0-31J01-PAD

53 ZESTAW NAKLEJEK NA PRZEDNI WIDELEC „SUZUKI”
XT STD

Nr kat. 990D0-11J05-PAD









V-STROM 1050/XT

POSZERZAJ HORYZONTY

NAWIGACJE I AKCESORIA GARMIN

1 ZŪMO® XT NAWIGACJA DLA MOTOCYKLISTÓW

SMP-PD-ZUMO-XT

Zūmo® XT to wytrzymała nawigacja dla motocyklistów, która sprawdzi się w każdym terenie. Jej jasny, 5,5-calowy wyświetlacz jest odporny na deszcz i można go wygodnie obsługiwać w rękawiczkach. Dodatkowo niestraszny jej żaden typ pogody, ekstremalne temperatury czy wibracje. Ruszaj w drogę pełną przygód, a dzięki mapom topograficznym i obrazom satelitarnym BirdsEye nawigacja poprowadzi po drogach i bezdrożach bez konieczności posiadania subskrypcji. Ostrzeżenia pomogą przygotować się na ostre zakręty czy przejazdy kolejowe. Z łatwością można także przeglądać i zarządzać trasami, trackami GPS i punktami na trasie, zarówno z poziomu nawigacji, jak i z telefonu czy komputera – a wszystko dzięki aplikacji Garmin Explore™.

Co więcej, nawigację można połączyć z kompatybilnym komunikatorem satelitarnym inReach® (nie jest elementem zestawu) i w razie konieczności wysłać sygnał SOS, prowadzić dwustronną komunikację tekstową czy udostępniać swoją lokalizację.

W zestawie:

- zūmo XT
- Uchwyt motocyklowy i elementy montażowe
- Motocyklowy przewód zasilający
- Uchwyt samochodowy z przyssawką
- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- Przewód do ładowania i przesyłu danych
- Dokumentacja



- Bardzo jasny wyświetlacz o przekątnej 5,5"
- Wytrzymała konstrukcja
- Długie działanie – do 6 godzin
- Dostęp do obrazów satelitarnych Birdseye z całego świata
- Wgrane mapy drogowe i topograficzne
- Szybkie przełączanie map
- Trasy z Garmin Adventurous Routing
- Możliwość zapisu śladu i przeglądania trasy
- Wyświetlanie ocen hoteli, restauracji i atrakcji z serwisu Tripadvisor
- Alerty o zagrożeniach dla motocyklisty

- Funkcja Garmin Real Directions™
- Możliwość przesyłania strumieniowo muzyki ze smartfonu przez urządzenie nawigacyjne lub odtwarzanie plików MP3 zapisanych w urządzeniu nawigacyjnym do podłączonego kasku, lub zestawu słuchawkowego
- Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
- Aktualne informacje o ruchu drogowym i pogodzie
- Parowanie z inReach
- Powiadomienia o zdarzeniach
- Bezprzewodowe aktualizacje

2 MONTANA® 700i NAWIGACJA I ŁĄCZNOŚĆ*

SMP-PD-MONT700I

Wytrzymała nawigacja GPS wyposażona w ekran dotykowy, posiada wgraną fabrycznie mapę TopoActiveEurope uwzględniającą szczyty, parki, linie brzegowe, rzeki, jeziora i dodatkowe oznaczenia ciekawych punktów na mapie. Dodatkowo, za pomocą Montana700i można prowadzić dwustronną komunikację tekstową, wysłać sygnał SOS za pośrednictwem technologii satelitarnej inReach®, oraz skorzystać z nawigacji drogowej CityNavigator. Ekran dotykowy posiada pełną klawiaturę QWERTY ułatwiającą wysyłanie wiadomości. Każda nawigacja z serii Montana700 ma 5-calowy kolorowy ekran dotykowy, który jest większy o 50% w stosunku do poprzedniej generacji. Urządzenie może pracować w trybie pionowym i panoramicznym, wykorzystuje dane nawigacyjne z kilku systemów satelitarnych, ma wbudowane czujniki ABC, dodatkowo pozwala wgrywać zdjęcia satelitarne BirdsEye Satellite Imagery.

- Dwukierunkowa komunikacja
- Interaktywna funkcja SOS
- Globalna łączność
- Prognoza pogody inReach*
- Wytrzymała konstrukcja
- Mapy City Navigator
- Mapy Europy Topoactive
- Widok satelitarny
- Czujniki ABC
- Active weather
- Obsługa wielu systemów GNSS
- Tryb ekspedycyjny o bardzo niskim zużyciu energii
- Dłuższy czas pracy baterii - do 18 godzin

W zestawie:

- Montana® 700i
- Bateria litowo-jonowa
- Przewód USB



*Urządzenie Montana 700i wymaga subskrypcji aktywnej usługi satelitarnej w celu korzystania z funkcji komunikacyjnych za pośrednictwem sieci Iridium. Muszą zostać aktywowane na stronie <https://explore.garmin.com/>

3 NAWIGACJA GARMIN GPSMAP® 276Cx SMP-PD-MAP276CX



Model GPSMAP 276Cx to wszechstronna nawigacja na każdy teren i wodę. Został wyposażony w nowoczesne technologie nawigacyjne, takie jak pozycjonowanie GPS + GLONASS, większy, 5-calowy, czytelny w pełnym słońcu ekran, wbudowany wysokościomierz barometryczny, 3-osiowy kompas i szereg zaawansowanych funkcji nawigacyjnych. Urządzenie wyposażone zostało w 8 GB wewnętrznej pamięci, wejście na karty micro SD umożliwiające rozszerzenie pamięci, fabrycznie załadowaną mapę rekreacyjną Europy i roczną, bezpłatną subskrypcję usługi obrazów satelitarnych BirdsEye1. Nawigacja jest wodoszczelna (IPX72), zapewnia wiele opcji montażu i obsługuje różne rodzaje map, w tym BlueChart G2. Oferuje również wygodne opcje zasilania – dołączony do zestawu akumulator, baterie AA lub opcjonalny uchwyt z zasilaniem. Wszystkie te funkcje sprawiają, że GPSMAP 276Cx to doskonałe i wszechstronne rozwiązanie do najróżniejszych aktywności w terenie.

W celu zwiększenia świadomości sytuacyjnej urządzenie jest również wyposażone w wysokościomierz barometryczny, który dostarcza płynne odczyty wysokości, a także w 3-osiowy kompas elektroniczny, zapewniający dokładną orientację w każdych warunkach – nawet wtedy, gdy użytkownik się nie porusza. To urządzenie, stworzone z zachowaniem najwyższych standardów firmy Garmin, sprawnie działa w każdych warunkach. Jest niezwykle trwałe, zgodne ze standardem wodoszczelności IPX71 i oferuje sprawdzony i wytrzymały system montażu. Dzięki ponad 4 latom doświadczeń z urządzeniami Montana® oferujemy solidne uchwyty, które można zainstalować w prawie każdym pojeździe i łodzi. Aby zapewnić użytkownikowi jeszcze więcej swobody, urządzenie jest teraz bardziej elastyczne, jeśli chodzi o źródło zasilania – można je podłączyć do gniazda zasilania w pojeździe lub na łodzi bądź użyć akumulatora litowo-jonowego (maksymalnie 17 godzin działania), a nawet opcjonalnie 3 baterii AA (maksymalnie 9 godzin działania).

W zestawie:

- GPSMAP 276Cx
- 1 rok subskrypcji usługi Obrazy satelitarne BirdsEye1
- Zasilany wspornik montażowy AMPS z morskim uchwytem pałkowym
- Akumulator litowo-jonowy
- Przewód USB
- Ładowarka sieciowa
- Dokumentacja



4 KOMUNIKATOR SATELITARNY inReach® Mini*


SMP-PD-INREACH

inReach Mini* pozwoli Ci pozostać w kontakcie w najodleglejszych zakątkach świata. Nasz kieszonkowych rozmiarów komunikator satelitarny przyda Ci się w miejscach, gdzie rozmiar i waga mają znaczenie. InReach Mini pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych, śledzenie i udostępnianie informacji o podróży, a w razie potrzeby wysyłanie interaktywnych alertów SOS do całodobowej pomocy ratunkowej GEOS. Dzięki połączeniu inReach rodzina i przyjaciele będą wiedzieć, że zawsze mogą się z Tobą skontaktować.

- Dwukierunkowa globalna komunikacja
- Interaktywne alerty SOS
- Udostępnianie lokalizacji
- Sieć satelitarna Iridium o globalnym zasięgu
- Usługa prognozy pogody inReach¹
- Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
- Elastyczne plany usług satelitarnych
- Pamięć i planowanie podróży w chmurze
- Czas działania baterii do 50 godzin w domyślnym trybie oraz do 20 dni w trybie oszczędzania energii
- Możliwość zsynchronizowanie urządzenia ze zgodnymi urządzeniami mobilnymi w celu uzyskania dostępu do map i zdjęć lotniczych
- Możliwość włączenia zdalnej kontroli komunikatora inReach Mini, aby wysłać i odbierać wiadomości, korzystając z zgodnych urządzeń podręcznych
- Możliwość połączenia z aplikacją Garmin Pilot w celu wysyłania i otrzymywania wiadomości SMS z kokpitu, nawet gdy sieć komórkowa jest niedostępna

W zestawie:

- inReach Mini
- Przewód do ładowania i przesyłu danych
- Zaczep karabinkiem
- Adapter do mocowania na pasku
- Dokumentacja



5 ZESTAW Z UCHWYTEM NA MOTOCYKL DO MONTANY

SMP-PD-UMOTO

Zestaw z uchwytem na motocykl/quad i wzmocniony uchwyt AMPS z przewodem audio/zasilania. Wystarczy zatrzasać zgodne urządzenie, ustawione pionowo lub poziomo, w uchwycie**, aby móc nawigować podczas jazdy na motocyklu lub quadzie. Zestaw zawiera uchwyt, mocowania, ramię/gniazdo kulowe i przewód z żyłami zasilania, audio i danych bez złączy.



6 WZMOCNIONY UCHWYT AMPS DO GPSMAP 276Cx

SMP-PD-SMP-PD-UGPSMAP

Wykorzystaj wszechstronność urządzenia GPSMAP® 276Cx. Zamocuj swoje urządzenie na motocyklu lub pojeździe terenowym i udaj się w podróż. Zestaw zawiera mocowanie i przewód zasilania/audio/danych bez złączy (ramię/gniazdo kulowe AMPS sprzedawane osobno).



*Urządzenie InReach® wymaga subskrypcji aktywnej usługi satelitarnej w celu korzystania z funkcji komunikacyjnych za pośrednictwem sieci Iridium. Muszą zostać aktywowane na stronie <https://explore.garmin.com/>
**Aby osiągnąć optymalną wydajność, urządzenia Montana® 700i.



Akcesoria Suzuki zostały zaprojektowane specjalnie do pojazdów Suzuki i podlegają takim samym wymaganiom jakościowym, jak pojazdy tej marki. Prosimy pamiętać, że jedynie oryginalne akcesoria poddane zostały odpowiednim testom i dopuszczone przez Suzuki. Wymagania, jakie muszą one spełniać, wyszczególnione są stosownych podręcznikach. Zainstalowanie akcesoriów innych producentów może mieć w pewnych warunkach negatywny wpływ na parametry pojazdu wynikające z jego cech konstrukcyjnych i w efekcie spowodować obniżenie bezpieczeństwa jazdy. W celu zapoznania się z aktualnym cennikiem akcesoriów prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Suzuki. Prosimy o potwierdzenie pełnej specyfikacji wybranych akcesoriów przed dokonaniem zakupu i montażem. Należy zawsze zakładać kask, okulary i odzież ochronną, aby korzystać z przyjemności jazdy w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Niniejszy katalog ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, kolorów, materiałów oraz innych elementów artykułów przedstawionych w katalogu, bez uprzedniej informacji. Poszczególne artykuły akcesoryjne mogą stać się niedostępne bez uprzedniej informacji. Artykuły mogą się różnić od pokazanych na zdjęciach. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów przedstawionych artykułów. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Suzuki w celu uzyskania aktualnych informacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym katalogu były przygotowane na dzień jego publikacji.

Ostatnia aktualizacja: marzec 2023 r.

Nr kat: 99999-SMP2W-1050

SUZUKI MOTOR CORPORATION zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez poinformowania zmian lub modyfikacji w zakresie wyglądu, konstrukcji bądź dostępności oferowanych produktów.

Niektóre z oferowanych w katalogu produktów mogą nie odpowiadać lokalnym wymaganiom lub przepisom. Przed ich zamówieniem należy sprawdzić obowiązujące uregulowania.

Rzeczywiste kolory mogą się nieco różnić od widocznych w niniejszej publikacji.

© SUZUKI MOTOR CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone.



SUZUKI MOTOR POLAND Sp. z o.o.

01-378 Warszawa, ul. Polczyńska 10, tel.: (22) 329 41 00

www.suzuki.pl