

VSTROM 800

AKCESORIA





Aluminiowy kufer centralny 38 l srebrny

93100-25840-000

Niezniszczalny magazyn na najważniejsze rzeczy w podróży. Pojemność 38 l, ładowność 3 kg. Prędkość maks. 130 km/h. Dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: srebrny lub czarny. Do montażu wymagane: stelaż (nr kat.93800-25830-000) i zamki (nr kat. 95700-25810-000 lub 95700-25830-000).



Aluminiowy kufer centralny 38 l czarny

93100-25860-000



Aluminiowe kufry boczne - srebrne


95400-25840-000

Z nimi nigdy nie zabraknie Ci miejsca. Pojemność 2x37 l, ładowność 2x3 kg. Prędkość maks. 130 km/h. Dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: srebrny lub czarny. Komplet 2 szt. na lewą i prawą stronę. Do montażu wymagane: - stelaż (nr kat.93700-25860-000), - przedłużenia ramion lusterek (nr kat. 56700-25820-000), - zamki (nr kat. 95700-25830-000).



Aluminiowe kufry boczne - czarne

95400-25870-000



Zestaw zamków do kufrow aluminiowych

Zestaw zamków z kluczami do zamykania i zabezpieczenia kufrow aluminiowych. Zestaw 2 zamków (do 1 kufra) - nr kat. 95700-25810-000; Zestaw 6 zamków (do 3 kufrow) - nr kat.95700-25830-000.



Kufier centralny 56 l

93100-25810-000

Doskonalego towarzysza na miejskie wypadki i zakupy. Pojemność 56 l, ładowność 5 kg. Prędkość maks. 130 km/h. Nie używać w połączeniu z aluminiowymi kufkami bocznymi (95400-25840-000 lub 95400-25870-000). Do montażu wymagane: stelaż (nr kat. 93800-25870-000).



Stelaż kufra centralnego 35 l

93900-25820-000

Wymagany do montażu kufra centralnego 35 l (nr kat. 93300-25810-000).



Kufry boczne

95400-25810-000

Więcej przestrzeni w poręcznej obudowie. System obsługi 1 kluczem stacyjki. Pojemność: 26 l (lewy) i 29 l (prawy); ładowność 2 x 5 kg. Prędkość maks. 130 km/h. Komplet 2 szt. na lewą i prawą stronę. Do montażu wymagane: wsporniki górne (nr kat. 47500-25810-000), wsporniki dolne (nr kat. 93700-25880-000), zamki (nr kat. 95700-48810-000).



Stelaż aluminiowego kufra centralnego

93800-25850-000

Wymagany do zamontowania kufra centralnego (nr kat. 93100-25840-000 lub 93100-25860-000).



Stelaże aluminiowych kufrow bocznych

93700-25860-000

Wymagane do montażu aluminiowych kufrow bocznych (nr kat. 95400-25840-000 lub 95400-25870-000).



Stelaż kufra centralnego 56 l

93800-25870-000

Wymagany do montażu kufra centralnego 56 l (nr kat. 93100-25810-000).



Górny wspornik kufrow bocznych

47500-25810-000

Komplet 2 szt. Wymagane do montażu zestawu kufrow bocznych (nr kat. 95400-25810-000).



Kufier centralny 35 l

93300-25810-000

Idealny dla samotnych, miejskich odkrywców. System obsługi 1 kluczem stacyjki. Pojemność 35 l, ładowność 5 kg. Prędkość maks. 130 km/h. Do montażu wymagane: stelaż (nr kat. 93800-25870-000), zamek (nr kat. 95700-48820-000).



Oparcie kufra centralnego 35 l

99146-31J00-35L

Pasuje do kufra centralnego 35 l (nr kat. 93300-25810-000).



Dolny wspornik kufrow bocznych

93700-25880-000

Komplet 2 szt. Wymagane do montażu zestawu kufrow bocznych (nr kat. 95400-25810-000).



Zestaw zamków - system 1 klucza

Do zamykania kufrow transportowych w systemie obsługi 1 kluczem stacyjki. 1 zamek (do kufra centralnego) - nr kat. 95700-48820-000; 2 zamki (do kufrow bocznych) - nr kat.95700-48810-000.

PODRÓŻ NA TWÓJ SPOSÓB

Oryginalne akcesoria SUZUKI dla Twojego V-STROM 800 zaprojektowaliśmy tak, by poszerzyć horyzonty Waszych podróży. Teraz żaden punkt na mapie nie będzie dla Was niemożliwy. Więcej komfortu, użyteczności, ochrony i zachwyconych spojrzeń.





Tankpad 99180-25L11-000
Zabezpiecza zbiornik paliwa przed zarysowaniami.
Wykonany z czarnej, antyodpryskowej folii ochronnej.
Z logo "SUZUKI V-STROM".



Folie ochronne zbiornika paliwa 99181-25L11-000
Czarna folia z motywem "V", zabezpieczająca zbiornik paliwa
przed zarysowaniami w okolicy kolan.
Komplet 2 szt.



Folia ochronna wlewu paliwa 99185-00A00-BLK
99185-00A00-CRB
Chroni korek i wlew paliwa przed
zarysowaniami. Dostępna w dwóch
wariantach kolorystycznych: czarny lub carbon.
Komplet 4 el.



Sakwa na zbiornik paliwa – duża 990D0-04600-000
Wytrzymała tkanina nylonowa z elementami odblaskowymi.
Regulowana pojemność 11 do 15 litrów; w zestawie
pokrowiec przeciwdeszczowy oraz pas naramienny.
Maks. obciążenie: 2,5 kg. Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Wymagany montaż pierścienia (nr kat. 44200-25810-000).



Sakwa na zbiornik paliwa – mała 990D0-04300-000
Wytrzymała tkanina nylonowa z odblaskowymi lamówkami.
Regulowana pojemność 5 do 9 litrów; w zestawie pokrowiec
przeciwdeszczowy oraz pas naramienny.
Maks. obciążenie: 2,5 kg. Maks. prędkość jazdy: 130 km/h.
Wymagany montaż pierścienia (nr kat. 44200-25810-000).



Pierścień mocowania sakwy 44200-25810-000
Niezbędny do mocowania na zbiorniku paliwa sakwy dużej
(990D0-04600-000) lub małej (990D0-04300-000).



Gniazdo zasilania 12V 38800-31810-000
Klasyczne gniazdo zasilania akcesoriów.
Montowane w schowku, pod siedziskiem.



**Naklejki ozdobne
obróczy koła przód** 99183-25L00-RED
99183-25L00-GRY
Nowoczesny i elegancki wzór z logo "V-STROM". Dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czerwony lub szary.
Komplet 4 el., na jedną obręcz.



**Naklejki ozdobne
obróczy koła tył** 99183-25L10-RED
99183-25L10-GRY
Nowoczesny i elegancki wzór z logo "V-STROM". Dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czerwony lub szary.
Komplet 4 el., na jedną obręcz.



Wspornik mocowania telefonu 99155-00A00-000
Stabilne mocowanie na kierownicy
z unikalnym systemem tłumienia drgań.
Kompatybilny z wieloma systemami uchwytów.





Szyba turystyczna 94600-25850-000
Akcesoryjna szyba czołowa. Jeszcze więcej komfortu i bezpieczeństwa w Twoich podróżach.
Wyższa o 38 mm od standardowej owiewki.



Podnóżek centralny 42100-25820-000
Zapewnia bezpieczne i stabilne parkowanie motocykla oraz ułatwia codzienną obsługę.
Czarny, lakierowany proszkowo.



Poszerzenie stopki bocznej 42300-25830-000
Nieodzowne przy korzystaniu z bocznej stopki w nieutwardzonym terenie.
Z logo V-STROM.



Rurowa osłona silnika 94200-25810-000
Niezawodna ochrona motocykla przy utracie stabilności. Nadaje off-roadowego charakteru Twojemu V-STROMowi. Czarna, lakierowana proszkowo. Wymagana do montażu reflektorów przeciwmgielnych LED (nr kat. 99172-25L00-00). Do montażu wymagana dolna osłona rurowa (nr kat. 41100-25810-000).



Dolna osłona rurowa silnika 41100-25810-000
Zaprojektowana w trosce o maksymalną ochronę "podbrzusza" V-STROMa. Czarna, lakierowana proszkowo. Wymagana do montażu: rurowej osłony silnika (nr kat. 94200-25810-000) osłony silnika (nr kat. 42500-25830-000 lub 94400-25830-000). Wyklucza montaż osłon bocznych (nr kat. 94400-25820-000).



Reflektory przeciwmgielne LED 99172-25L00-000
Legendarna jakość i użyteczność. Znakomite uzupełnienie fabrycznego oświetlenia w każdej z Twoich podróży.
Białe światło o temperaturze 6000K.
Do montażu wymagana rurowa osłona silnika (nr kat. 94200-25810-000).



Podgrzewane manetki 57100-25820-000
Doskonale rozplanowane strefy grzania zapewniają najwyższy komfort podróżowania nawet w niesprzyjających warunkach. Panel sterujący do wyboru jednego z 3 trybów pracy. Najlepszy efekt w połączeniu z osłonami dłoni (nr kat. 57300-25810-000).



Przedłużenia ramion lusterek 56700-25820-000
Podnoszą wysokość lusterek o 50 mm oraz umożliwiają wysunięcie o 40 mm z każdej strony.
W przypadku montażu z osłonami dłoni (nr kat. 57300-25810-000) należy zastosować tuleje dystansowe (nr kat. 56000-25810-000).



Osłony dłoni 57300-25810-000
Chronią dłonie przed wiatrem oraz uderzeniami kamieni i owadów. W przypadku montażu z przedłużeniami lusterek (nr kat. 56700-25820-000) należy zastosować tuleje dystansowe (nr kat. 56000-25810-000).



Osłona silnika aluminiowa 42500-25830-000
Najwyższy poziom ochrony serca V-STROMa w długich podróżach i off-roadowych wyprawach.
Srebrna, aluminiowa.
Do montażu wymagana dolna osłona rurowa (nr kat. 41100-25810-000).



Osłony boczne silnika 94400-25820-000
Elegancki wygląd w mieście. Czarne. Komplet 2 szt.
Wyklucza montaż osłony rurowej (nr kat. 41100-25810-000).



Osłona silnika 94400-25830-000
Zwiększona ochrona podwozia V-STROMa.
Do montażu wymagana dolna osłona rurowa (nr kat. 41100-25810-000).



Obniżone siedzisko 45100-25L00-CKA
Dopasuj swojego V-STROMa tak, jak lubisz.
Pozycja kierowcy obniżona o 20 mm.



Podwyższone siedzisko 45100-25LD0-CKA
Dopasuj swojego V-STROMa tak, jak lubisz.
Pozycja kierowcy wyższa o 30 mm.

Odzież motocyklowa Suzuki Open Road by **BÜSE**



Kurtka SUZUKI by BÜSE Open Road II

SMP-PD-116509.rozm

Materiał zewnętrzny: 100% poliamid.
Wewnętrzna podszywka: 100% poliestru.
Podszywka termiczna: 100% poliestru.
Całkowity procent masy produktu netto: 58% poliamid, 40,5% poliestru, 1,5% innych włókien.
Dodatkowa tkanina
Wzmocnienie: 100% poliamid (Hitena Dobby).
Membrana: 100% poliestru.
rozm. 50/52/54/56/58

Funkcje:

- wodoodporna i wiatroszczelna, oddychająca dzięki wypinanej membranie Humax,
- komfortowy kołnierz z neoprenowym wykończeniem,
- elastyczny zatrzask,
- wentylacja na klatce piersiowej, ramionach i plecach,
- rękawy zapinane na dwukierunkowy zamek,
- kieszeń na przedramię zapinana na zamek,
- regulowana szerokość (rękaw, talia, biodra),
- 8 kieszeni zewnętrznych (w tym duża kieszeń tylna), z których 2 są wodoodporne,
- 2 kieszenie wewnętrzne.

Bezpieczeństwo:

- wyjmowane protektory YF® (ramiona, łokcie/regulacja wysokości),
- ochraniacze SAS-TEC można doposażyć na plecach,
- szwy bezpieczeństwa (ISO 4916),
- elementy odbłaskowe 3M™ Scotchlite™.

Materiał:

- miękka, wytrzymała tkanina Tactel®,
- wzmocnienie z materiału Hitena® (ramiona, łokcie),
- wyjmowana membrana klimatyczna Humax,
- dodatkowe ocieplenie z przodu,
- oddychająca podszywka z siatki.



Spodnie SUZUKI by BÜSE Open Road II

SMP-PD-117450.rozm

Materiał zewnętrzny: 100% poliamid (Tactel®).
Wewnętrzna podszywka: 100% poliestru.
Wkładki rozciągliwe: 92% poliamid, 8% elastanu.
Całkowity procent masy produktu netto: 70% poliamid, 30% poliestru.
Dodatkowa tkanina
Wzmocnienie: 100% poliamid.
Membrana: 100% poliestru.
rozm. 50/52/54/56/58

Funkcje:

- wodoodporna i wiatroszczelna, oddychająca dzięki wypinanej membranie Humax,
- wentylacja na udach,
- elastyczny materiał wierzchni na pośladkach i pachwinie,
- rozciągliwy materiał na kolanach,
- regulowana szerokość (biodra, nogawki),
- zamek łączący z kurtką,
- materiał antypoślizgowy na pośladkach,
- 4 kieszenie, w tym 2 wodoodporne kieszenie cargo na udach.

Bezpieczeństwo:

- wyjmowane ochraniacze kolan YF (z regulacją wysokości),
- ochraniacze SAS-TEC można doposażyć na biodrach,
- szwy bezpieczeństwa (ISO 4916),
- elementy odbłaskowe 3M™ Scotchlite™.

Materiał:

- miękka, wytrzymała tkanina Tactel®,
- wzmocnienia materiałowe firmy Hitena® (kolano, kość piszczelowa),
- wyjmowana membrana klimatyczna Humax,
- oddychająca podszywka z siatki.



NAWIGACJE GARMIN

1 ZŪMO® XT / ZŪMO® XT2

SMP-PD-ZUMO-XTDL800

SMP-PD-ZUMO-XT2DL800

Zūmo® XT to wytrzymała nawigacja dla motocyklistów, która sprawdzi się w każdym terenie. Jasny, 5,5-calowy (6 calowy - XT2) wyświetlacz jest odporny na deszcz i można go wygodnie obsługiwać w rękawiczkach. Dodatkowo niestraszy jej żaden typ pogody, ekstremalne temperatury czy wibracje. Ruszaj w drogę pełną przygód, a dzięki mapom drogowym, topograficznym i obrazom satelitarnym BirdsEye nawigacja poprowadzi Cię po drogach i bezdrożach bez konieczności posiadania subskrypcji. Ostrzeżenia pomogą przygotować się na ostre zakręty czy przejazdy kolejowe. Z łatwością można także przeglądać i zarządzać trasami, trackami GPS i punktami na trasie, zarówno z poziomu nawigacji, jak i z telefonu czy komputera - a wszystko dzięki aplikacji Garmin Explore™.

Co więcej, nawigację można połączyć z kompatybilnym komunikatorem satelitarnym inReach® (nie jest elementem zestawu) i w razie konieczności wysłać sygnał SOS, prowadzić dwustronną komunikację tekstową czy udostępniać swoją lokalizację.

W zestawie:

- zūmo® XT / zūmo® XT2
- Wspornik montażowy (Nr kat. 99155-00A00-000)
- Uchwyt motocyklowy i elementy montażowe
- Motocyklowy przewód zasilający
- Uchwyt samochodowy z przyssawką*
- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki*
- Przewód do ładowania i przesyłu danych
- Dokumentacja

*tylko w zestawie zūmo® XT



- Długie działanie - do 6 godzin
- Szybkie przełączanie map
- Trasy z Garmin Adventurous Routing
- Możliwość zapisu śladu i przeglądania trasy
- Wyświetlanie ocen hoteli, restauracji i atrakcji z serwisu Tripadvisor
- Alerty o zagrożeniach dla motocyklisty
- Funkcja Garmin Real Directions™
- Możliwość przesyłania strumieniowo muzyki ze smartfonu przez urządzenie nawigacyjne lub odtwarzanie plików MP3 zapisanych w urządzeniu nawigacyjnym do podłączonego kasku, lub zestawu słuchawkowego
- Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
- Aktualne informacje o ruchu drogowym i pogodzie
- Powiadomienia o zdarzeniach
- Aktualizacja poprzez Wi-Fi



Akcesoria Suzuki zostały zaprojektowane specjalnie do pojazdów Suzuki i podlegają takim samym wymaganiom jakościowym, jak pojazdy tej marki. Prosimy pamiętać, że jedynie oryginalne akcesoria poddane zostały odpowiednim testom i dopuszczone przez Suzuki. Wymagania, jakie muszą one spełniać, wyszczególnione są stosownych podręcznikach. Zainstalowanie akcesoriów innych producentów może mieć w pewnych warunkach negatywny wpływ na parametry pojazdu wynikające z jego cech konstrukcyjnych i w efekcie spowodować obniżenie bezpieczeństwa jazdy. W celu zapoznania się z aktualnym cennikiem akcesoriów prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Suzuki. Prosimy o potwierdzenie pełnej specyfikacji wybranych akcesoriów przed dokonaniem zakupu i montażem. Należy zawsze zakładać kask, okulary i odzież ochronną, aby korzystać z przyjemności jazdy w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Niniejszy katalog ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, kolorów, materiałów oraz innych elementów artykułów przedstawionych w katalogu, bez uprzedniej informacji. Poszczególne artykuły akcesoryjne mogą stać się niedostępne bez uprzedniej informacji. Artykuły mogą się różnić od pokazanych na zdjęciach. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów przedstawionych artykułów. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem Suzuki w celu uzyskania aktualnych informacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym katalogu były przygotowane na dzień jego publikacji.

Ostatnia aktualizacja: listopad 2023 r.
Nr kat: 99999-SMP2W-800.

SUZUKI MOTOR CORPORATION zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez poinformowania zmian lub modyfikacji w zakresie wyglądu, konstrukcji bądź dostępności oferowanych produktów. **Niektóre z oferowanych w katalogu produktów mogą nie odpowiadać lokalnym wymaganiom lub przepisom. Przed ich zamówieniem należy sprawdzić obowiązujące uregulowania.** Rzeczywiste kolory mogą się nieco różnić od widocznych w niniejszej publikacji.

© SUZUKI MOTOR CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone.



01-378 Warszawa, ul. Polczyńska 10, tel.: (22) 329 41 00
www.suzuki.pl